

JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2018

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA VIERNES PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2018 RELATIVO A LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A LA RED Y CONMUTADOR PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL AUDITORIO "CARMEN GIRAL BARNÉS" DE LA FACULTAD DE FARMACIA, UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1001, COLONIA CHAMILPA, C.P. 62209, SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE: -----

POR LA CONVOCANTE: -----  
C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS.- DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES.-----  
LUIS FERNANDO SERNA OCAMPO.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.-----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----  
LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES.- AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

POR LOS LICITANTES: -----

CUAUHTEMOC RABIELA VELEZ.- REPRESENTANDO A DISPOSITIVOS MOVILES SA DE CV -----  
ANGELO LEMINI BORZANI.- REPRESENTANDO A RETO INDUSTRIAL SA DE CV -----

POR EL AREA USUARIA: -----  
MIGUEL ANGEL CORDOVA SERRANO.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS -----  
ALFONSO ANGEL RUIZ PALACIOS.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS -----

----- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE: -----

1.- ANEXO 1A (PARTIDAS 1 A LA 3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA TORRE ARRIOSTRADA TZ90 NUEVA TRES CUMBRES, MANTENIMIENTO TORRE RECTORÍA TZ 35 RVG Y MANTENIMIENTO TORRE TRES CUMBRES TZ-90 EXISTENTE RVG. LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN CONFORME A CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL ÁREA USUARIA MISMO QUE FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO O PEDIDO. PARA EFECTOS DE ANEXO 2 "PROPUESTA ECONOMICA" SE DEBERÁ DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO POR CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AL FINAL CONSIDERAR EL SUBTOTAL, IVA Y TOTAL DE TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL ANEXO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN TERMINOS DEL APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO NUMERAL 7. CONDICIONES DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA.

2.- ANEXO 2A (PARTIDAS 4 A LA 9) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (UP'S). LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN CONFORME A CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL ÁREA USUARIA MISMO QUE FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO O PEDIDO. PARA EFECTOS DE ANEXO 2 "PROPUESTA ECONOMICA" SE DEBERÁ DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO POR CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AL FINAL CONSIDERAR EL SUBTOTAL

Dirección de Recursos Materiales

IVA Y TOTAL DE TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL ANEXO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN TERMINOS DEL APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO NUMERAL 7. CONDICIONES DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA.

3.- ANEXO 3A (PARTIDAS 10 A LA 21) MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE LOS SITE QUE CONFORMAN LA RED UAEM. LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN CONFORME A CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL ÁREA USUARIA MISMO QUE FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO O PEDIDO. PARA EFECTOS DE ANEXO 2 "PROPUESTA ECONOMICA" SE DEBERÁ DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO POR CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AL FINAL CONSIDERAR EL SUBTOTAL, IVA Y TOTAL DE TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL ANEXO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN TERMINOS DEL APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO NUMERAL 7. CONDICIONES DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA.

4.- ANEXO 4A (PARTIDA 22) RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA AVAYA SUPPORT ADVANTAGE REINITIATION, LA PÓLIZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JUNIO DE 2019. APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 7. CONDICIONES DE PAGO, EL PAGO SE REALIZARÁ DE FORMA MENSUAL Y SE PAGARÁ CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JUNIO DE 2019, QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE DICHO EJERCICIO EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE Y ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY. PARA EFECTOS DE ANEXO 2 "PROPUESTA ECONOMICA" SE DEBERÁ DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO Y AL FINAL CONSIDERAR EL SUBTOTAL, IVA Y TOTAL POR LOS DOCE MESES DE SERVICIO.

5.- ANEXO 5A (RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE FIREWALL (JUNIPER) EL SERVICIO TENDRÁ UNA VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JUNIO DE 2019. APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 7. CONDICIONES DE PAGO, EL PAGO SE REALIZARÁ DE FORMA MENSUAL Y SE PAGARÁ CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JUNIO DE 2019, QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE DICHO EJERCICIO EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE Y ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY. PARA EFECTOS DE ANEXO 2 "PROPUESTA ECONOMICA" SE DEBERÁ DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO Y AL FINAL CONSIDERAR EL SUBTOTAL, IVA Y TOTAL POR LOS DOCE MESES DE SERVICIO.

6.- ANEXO 6A RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL SOPORTE A INFRAESTRUCTURA DE RED CABLEADA E INALÁMBRICA EXTREME NETWORKS LA PÓLIZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 14 DE JUNIO DE 2019. APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 7. CONDICIONES DE PAGO, EL PAGO SE REALIZARÁ DE FORMA MENSUAL Y SE PAGARÁ CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JUNIO DE 2019, QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE DICHO EJERCICIO EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE Y ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY. PARA EFECTOS DE ANEXO 2 "PROPUESTA ECONOMICA" SE DEBERÁ DESGLOSAR EL PRECIO UNITARIO MENSUAL DEL SERVICIO Y AL FINAL CONSIDERAR EL SUBTOTAL, IVA Y TOTAL POR LOS DOCE MESES DE SERVICIO.

----- ACLARACIONES DE LOS LICITANTES: -----

SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO PARA RECIBIR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ A LAS ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL ACTUAL, Y EL PROVEEDOR RETO INDUSTRIAL S.A. DE. C.V. PRESENTÓ SUS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO B) DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -----

a) **PREGUNTAS DE RETO INDUSTRIAL S.A DE C.V.**

1.- PARA EL ANEXO 5A, SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ACLARAR A PARTIR DE QUÉ FECHA INICIA EL AÑO DE VIGENCIA DE LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL FIREWALL.

**R.- CONTESTADO EN LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE**

2.- EN LA PÁGINA 61, EN EL ANEXO 5A, DENTRO DEL APARTADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS", SE INDICA "... Y EN LA QUE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS ENLACES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD, EN EL SITIO PRINCIPAL UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, COL. CHAMILPA, CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO...". DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR EL EDIFICIO, IDF Y RACK EN QUE DEBERÁ SER INSTALADO EL EQUIPO FIREWALL.

**R.- EDIFICIO 44, CUARTO DE TELECOMUNICACIONES, SÓTANO, GABINETE NO.3.**

3.- EN LA PÁGINA 61, EN EL ANEXO 5A, DENTRO DEL APARTADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS", SE INDICA "... Y EN LA QUE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS ENLACES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD...". DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR LA CANTIDAD DE ENLACES PÚBLICOS A RECIBIR EN EL EQUIPO FIREWALL PERIMETRAL; ADEMÁS DE INDICAR HACIA QUE EQUIPOS SE CONECTARÁ DENTRO DE LA RED DE LA UAEM.

**R.- CANTIDAD DE ENLACES PÚBLICOS A RECIBIR: 4 (INTERNET COMERCIAL, INTERNET2, RED NIBA Y RED 40 CIUDADES)**

**A. INDICAR HACIA QUE EQUIPOS SE CONECTARÁ DENTRO DE LA RED DE LA UAEM: HACIA SWITCH CORE UAEM, SWITCH CORE DMZ, FIREWALL SONICWALL Y JUNIPER SRX220.**

4.- EN LA PÁGINA 61, EN EL ANEXO 5A, DENTRO DEL APARTADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS", SE INDICA "... CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA A SER IMPARTIDA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA 3 PERSONAS...". DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CAPACITACIÓN SE REFIERE A UNA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO A NIVEL NO CERTIFICABLE ¿ES CORRECTO?

**R.- ES CORRECTO, SE REFIERE A UNA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO A NIVEL NO CERTIFICABLE**

5.- EN LA PÁGINA 65, EN EL ANEXO 5A, DENTRO DEL APARTADO "CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA MESA DE AYUDA", SE INDICA "... CAPTURAR Y PERMITIR LA CONSULTA DE REPORTE DE FALLAS...". DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR POR QUÉ MEDIO SE REQUIERE HACER LA CONSULTA DE REPORTES (VÍA TELEFÓNICA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO O VÍA WEB (SALESFORCE). EN CASO DE SER VÍA WEB (SALESFORCE) SE SOLICITA INDICAR EL NUMERO ACCESOS QUE SE REQUIEREN.

**R.- SE REQUIEREN AL MENOS 3 ACCESOS.**

6.- PARA EL ANEXO 6A, SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ACLARAR A PARTIR DE QUÉ FECHA INICIA EL AÑO DE VIGENCIA DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE SOPORTE A INFRAESTRUCTURA DE RED CABLEADA E INALÁMBRICA EXTREME NETWORKS.

**R.- CONTESTADO EN LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE**

Dirección de Recursos Materiales

7.- EN LA PÁGINA 71, EN EL ANEXO 6A, DENTRO DEL APARTADO "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS", SE INDICAN 3 SITIOS DIFERENTES EN LOS QUE SE UBICAN OPERANDO LOS EQUIPOS. DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR CANTIDADES Y MODELOS DE EQUIPOS POR SITIO.

**R.- LA LISTA DE CANTIDADES Y MODELOS GLOBAL SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO 6A-1**

8.- EN LA PÁGINA 72, EN EL ANEXO 6A, DENTRO DEL APARTADO "NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO", SE INDICA "... EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SITIO, NO DEBERÁ SER MAYOR A 12 HORAS CONTINUAS...". DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR SI EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SITIOS PODRÁ PRESENTARSE EN MÁS DE UNA VISITA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXCEDA DE 12 HORAS POR VISITA.

**R.- ES CORRECTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SITIOS PODRÁ PRESENTARSE EN MÁS DE UNA VISITA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXCEDA DE 12 HORAS POR VISITA.**

9.- EN LA PÁGINA 79, EN EL ANEXO 6A, DENTRO DEL APARTADO "DOCUMENTACIÓN NECESARIA A RESTAR PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE TRABAJOS", EN EL LISTADO DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CONTAR LA MEMORIA TÉCNICA, NO APARECEN LOS PUNTOS DEL 1 AL 6. DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR A QUE HACEN REFERENCIA ESTOS PUNTOS.

**R.- SE CONSIDERA ERROR DE NUMERACIÓN DE PROCESADOR DE TEXTO, LOS PUNTOS DEL 7 AL 12 SE DEBEN CONSIDERAR DEL 1 AL 6**

10.- EN LA PÁGINA 80, EN EL ANEXO 6A, DENTRO DEL APARTADO "CONSIDERACIONES GENERALES", EN EL LISTADO DE CONSIDERACIONES, NO APARECEN LOS PUNTOS DEL 1 AL 11. DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR A QUE HACEN REFERENCIA ESTOS PUNTOS.

**R.- SE CONSIDERA ERROR DE NUMERACIÓN DE PROCESADOR DE TEXTO, LOS PUNTOS DEL 12 AL 22 SE DEBEN CONSIDERAR DEL 1 AL 11.**

11.- EN LA PÁGINA 53/98 SE MENCIONA "CONFIGURACIÓN DE UPGRADES DE VERSIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS Y QUE NO IMPLIQUEN ACTUALIZACIÓN DEL RELÉASE." SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA UAEM QUE ACLARE SI EL TERMINO AL QUE HACE REFERENCIA COMO "UPGRADE DE VERSIÓN" SE REFIERE AL UPDATE DE VERSIÓN ACTUAL CM 6.3X, SIN QUE ESTO COMPROMETA EL UPGRADE DE LA VERSIÓN A CM7. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

**R.- ES CORRECTA LA APRECIACIÓN**

12.- PARA TODAS LAS PARTIDAS DE MANTENIMIENTO DE LA 1 A LA 36, DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR SI EL MONTO QUE SE DEBE ESCRIBIR EN EL FORMATO DE COTIZACIÓN DEL ANEXO 2 ES EL MONTO MENSUAL O EL MONTO TOTAL POR 12 MESES DE SERVICIO.

**R.- CONTESTADO EN LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE**

13.- EN LA PÁGINA 76, EN EL PUNTO 2, DENTRO DEL APARTADO "DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS", AL CONCLUIR CON EL PÁRRAFO "DEBE CUMPLIR CON:" NO APARECEN LOS INCISOS "A." Y "B." DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR A QUE HACEN REFERENCIA ESTOS PUNTOS.

**R.- SE CONSIDERA ERROR DE NUMERACIÓN DE PROCESADOR DE TEXTO, LOS PUNTOS DEL C AL D SE DEBEN CONSIDERAR DEL A AL B.**

**Dirección de Recursos Materiales**

14.- EN LA PÁGINA 77, DENTRO DEL APARTADO "DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS", DEL PUNTO 11. SE SALTA AL PUNTO 13. DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR A QUE HACEN REFERENCIA EL PUNTO 12.

**R.- SE CONSIDERA ERROR DE NUMERACIÓN DE PROCESADOR DE TEXTO.**

15.- EN LA PÁGINA 77, DENTRO DEL APARTADO "DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS", DEL PUNTO 13. SE SALTA AL PUNTO 15. DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDICAR A QUE HACEN REFERENCIA EL PUNTO 14.

**R.- SE CONSIDERA ERROR DE NUMERACIÓN DE PROCESADOR DE TEXTO.**

DE LO ANTERIOR, NO HA LUGAR A CELEBRARSE ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, DE IGUAL FORMA, SE SEÑALAN LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA VIERNES **08 DE JUNIO** DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN EL AUDITORIO "CARMEN GIRAL BARNÉS" DE LA FACULTAD DE FARMACIA, UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1001, COLONIA CHAMILPA, C.P. 62209, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----

AHORA BIEN, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA ACORDE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2018**, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES, ASÍ MISMO, SE FIJARÁ COPIA DE LA MISMA ACTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UBICADA EN EL MEZANNINE DE LA TORRE DE RECTORÍA, CAMPUS CHAMILPA, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. -----

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

C.P. **MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS**  
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

*Serna Ocampo*  
**LUIS FERNANDO SERNA OCAMPO**  
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"



LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"POR LOS LICITANTES"




CUAUHTEMOC RABIELA VELEZ.  
DISPOSITIVOS MOVILES SA DE CV



ANGELO LEMINI BORZANI  
RETO INDUSTRIAL SA DE CV

"POR LOS USUARIOS"



MIGUEL ANGEL CORDOVA SERRANO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS



ALFONSO ANGEL RUIZ PALACIOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA VIERNES PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2018 RELATIVO A "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A LA RED Y CONMUTADOR PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS".

\*Ifso