

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP 07/2015

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 07/2015 RELATIVO A LA "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO, CÓMPUTO, MOBILIARIO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", REUNIDOS EN EL AUDITORIO "CÉSAR CARRIZALES" EN PLANTA BAJA DE LA TORRE DE RECTORÍA, AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 1001, COLONIA CHAMILPA, C.P. 62209, SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE: -----

POR LA CONVOCANTE: -----

C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS.- DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES.-----

LIC. RUTH ANGÉLICA ROSALES GARCÍA.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.-----

GAMALIEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.-----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----

LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----

POR LAS ÁREAS USUARIAS: -----

GUADALUPE ELENA MARÍN CEBALLOS, FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA.-----

IVETTE MENDOZA TORRES, DEL CIICaP.-----

ELVIA TERÁN SALGADO, DEL CIICaP.-----

GABRIELA HINOJOSA DEL IICBA.-----

MARISOL RODRIGUEZ VILLEGAS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA.-----

MIREYA PÉREZ MEDINA, DE ESCUELA TÉCNICOS LABORATORISTAS.-----

VICENTE PINEDA PERALTA, FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.-----

BERENICE VARGAS FRANCO, ESCUELA DE NUTRICIÓN.-----

POR LOS LICITANTES: -----

JOSE ANGEL MUÑOZ SEGURA, REPRESENTANDO A GEBESA NACIONAL S.A. DE C.V.-----

BLANCA ELIZABETH GUERRA RODRÍGUEZ, REPRESENTANDO A OFFICE SUPPLIER S.A. DE C.V.-----

JOSE LUIS CABRERA BELTRÁN, PERSONA FÍSICA DEL MISMO NOMBRE.-----

JOSÉ ISABEL DELFINO GARCÍA VELÁZQUEZ, REPRESENTANDO A GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.-----

DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN.- MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.-----

PERLA BEATRIZ ARCHUNDIA DIAZ, REPRESENTANDO A DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V.-----

MIGUEL ERAZO MIJARES, REPRESENTANDO A EQUIPAR S.A. DE C.V.-----

ESTELA VARGAS PÉREZ, REPRESENTANDO A AGR DE OUTSOURCING S.A. DE C.V.-----

FRANCISCO MONTALBAN VERGARA, DE LA EMPRESA AVIOS DE CÓMPUTO S.A. DE C.V.-----

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE: -----

1.- SE LE REITERA A TODOS LOS LICITANTES QUE LA FECHA DE ENTREGA SERÁ EL DÍA 3 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE NO ACEPTARÁN PRÓRROGAS DE ENTREGA, LA CUAL SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD Y POSTERIORMENTE SERÁN ENTREGADAS EN CADA UNIDAD ACADÉMICA QUE SE ESPECIFIQUE EN LOS PEDIDOS QUE LE SEAN ADJUDICADOS A CADA PROVEEDOR GANADOR Y EN CASO DE EQUIPOS ESPECIALES DEBERÁ EL LICITANTE INDICAR LA FECHA DE ENTREGA MISMA QUE SE VALORARÁ Y APROBARÁ EN EL FALLO.-----

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



- 2.- EN EL ANEXO TÉCNICO LAS PARTIDAS MARCADAS CON EL NÚMERO 143 A LA 146 SE ADJUDICARÁN EN FORMA DE PAQUETE.--
3.- LAS PARTIDAS DE LA 154 A LA 157 DE IGUAL FORMA SE ADJUDICARÁN EN PAQUETE.-----
4.- PARA ESTA LICITACIÓN SE SUBIRÁ EL ANEXO TÉCNICO EN FORMATO DE EXCEL, A LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD Y EN LAS PARTIDAS EN LAS QUE NO PARTICIPA SE LE SOLICITA INSERTAR LA FRASE "NO COTIZO" Y EN EL PRECIO UNITARIO EL NÚMERO 0 "CERO", PARA AGILIZAR LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO SE SOLICITA EN MEDIO ELECTRÓNICO, MAGNÉTICO U ÓPTICO (DC) O USB RECORDÁNDOLES QUE LA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE ESTA INFORMACIÓN EN MEDIO ELECTRÓNICO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.-----
5.- PARA LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO SE LE REQUIERE A LOS LICITANTES QUE TRATÁNDOSE DE CANTIDADES MENORES A DIEZ PIEZAS DEBERÁ PRESENTAR ADICIONAL A SU PROPUESTA TÉCNICA, CATÁLOGO CON IMÁGENES Y DESCRIPCION.-----
6.- LAS PARTIDAS MARCADAS CON EL NÚMERO 170, 171 Y 172 SE ADJUDICARÁN EN FORMA DE PAQUETE.-----
7.- LAS PARTIDAS 173 A LA 180 SE ADJUDICARÁN EN FORMA DE PAQUETE.-----
8.- PARA LA PARTIDA 8 DEBERÁ CONSIDERARSE CARE PACK DE INSTALACIÓN.-----
9.- SE ANEXAN LAS PARTIDAS 203: 16 PANTALLAS DE PROYECCIÓN BENQ DE 84" TIPO MANUAL ENROLLABLE MODELO BENQ CÓDIGO PANBNQ010 Y
PARTIDA 204, 11 PIEZAS : PROYECTOR BENQ MS504 MODELO BENQ CÓDIGO PROBNQ910
10.- SE AGREGAN A LAS PRESENTES BASES LAS PARTIDAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOZAN: -----

RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIE	DESCRIPCION	MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR
MOBILIARIO	159	80	PZA	BANCA ESCOLAR UNIVERSITARIA FABRICADA CON TUBO DE ACERO DE 1" CALIBRE 18, CON PORTA ÚTILES TIPO PARRILLA DE REDONDO MACIZO DE 3/8 Y 1/4 ESMALTADA EN COLOR NEGRO; PALETA Y ASIENTO COLOR NEGRO Y AZUL REPECTIVAMENTE.				
CÓMPUTO	160	3	PZA	TELEFONO AVAYA 1608-I . SOPORTE A 8 LINEAS ACTIVAS/TECLAS DE FUNCIONES CON LEDS DUALES. INCLUYE FUNCIONES DE VARIAS TECLAS PREDETERMINADAS PARA TAREAS GENERALES, INCLUYENDO CONFERENCIAS, TRANSFERENCIA, LLAMADA EN ESPERA Y SILENCIAR. CUENTA CON UN ALTAVOZ BIDIRECCIONAL, UNA SALIDA PARA DIADEMA Y UN PUERTO ETHERNET 10/100 PARA LAPTOP O PC EN LA MISMA UBICACION.	1608-I			
CÓMPUTO	161	2	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (TODO EN UNO) DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO: WIN 8.1, PUERTOS, 4 USB 2.0, MIC, HDMI, AURICULAR, PROCESADOR INTEL CELERON CDC_J1800_2.4 1G, MEMORIA RAM: 2 GB, RED: 802, 11B/G/N WI-FI, 10/100/1000M LAN, LECTOR DE TARJETAS: 6 IN 1 CARD READER, DISCO DURO: 500 GB A 5400 RPM, PANTALLA: AIO 19.5" HD LED (GLOSSY), MARCA LENOVO, CONECTIVIDAD WIFI, GARANTÍA 1 AÑO.	57326980			BLANCO
MOBILIARIO	162	120	PZA	SILLA PUPITRE, ASIENTOS TELA TIPO ISO.				AZUL
MOBILIARIO	163	3	PZA	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONES, FABRICADO EN LÁMINA CON CUBIERTA DE MELAMINA.				CAFÉ
MOBILIARIO	164	3	PZA	SILLA SECRETARIAL, BASE EN FORMA DE ESTRELLA.				NEGRO
MOBILIARIO	165	3	PZA	PINTARRÓN 120X240				BLANCO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



LABORATORIO	166	1	PZA	DESTILADOR MARCA ORTOALRESA NO. DE CATALOGO DA007, EL DESTILADOR PERMITE OBTENER A PARTIR DEL AGUA DEL SUMINISTRO AGUA DESTILADA CON PROPIEDADES OPTIMAS PARA EL USO DE OTROS EQUIPOS, ELABORACIÓN DE DISOLUCIONES , ETC. PERMITE EL AHORRO DE GRAN CANTIDAD DE AGUA MEDIANTE EL CONTROL APROPIADO DEL CAUDAL DE AGUA DE REFRIGERACIÓN. CARACTERISTICAS: -INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, EXTERIOR EN ACERO PINTADO EPOXI, - TAMAÑO REDUCIDO, -DESTILADO DE ALTA CALIDAD, - CONDUCTIVIDAD: 2.5 MICROSIEMENS/CM., -RESISTIVIDAD: 0.4 MAGAOHMIOS/CM (AMBOS OBTENIDOS A 20°C), FACIL FUNCIONAMIENTO: PANEL DE MANDOS CON INTERRUPTOR GENERAL Y SELECTOR DE TEMPERATURA, -CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA ADAPTABLE AL TUBO DE ENTRADA,- CONEXIÓN DE SALIDA DE DRENAJE DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN ADAPTABLE A RECIPIENTES, SEGURIDAD: SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDOS QUE ACTIVA LA PARADA DEL DESTILADOR POR FALTA DE AGUA EN LA RED, -ELECTRICO: TOMA DE TIERRA, SELLADO MEDIANTE JUNTAS DE SILICONA, SISTEMA DE SEGURIDAD CON CONTROLADOR HIDRÁULICO DE TEMPERATURA, DIRECTIVAS COMUNITARIAS:2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, NORMAS: EM 61010-1, EN 50081-2 Y EN 50082-1, ESPECIFICACIONES: DIMENSIONES: 37X22*44 CM, PESO: 12KG, VOLTAJE: 110V, FRECUENCIA: 50/60 HZ, RESISTENCIA: 3000W, CAPACIDAD: 4 LITROS, COSUMO DE AGUA REFRIGERACIÓN: 60 LITROS, INCLUYE: RESERVORIO DE PLASTICO PARA 30 LITROS.					
LABORATORIO	167	1	PZA	BAÑO DE PROPOSITOS GENERALES, MARCA POLYSIENCE, NÚMERO DE CATALOGO: WB10A11B, CAPACIDAD: 10 LITROS, RANGO DE TEMPERATURA: 5 A 99° C, UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA +-0.2°.	WB10A11B				
LABORATORIO	168	1	PZA	MANUAL TABLET PRESS MACHINE: BRAND: CA MACHINERY, YLJ-12T MANUAL TABLET PRESS MACHINE IS WIDELY USED IN THE FIELD OF NEW MATERIALS , PERCONDUCTING MATERIALS, CERAMIC POWDER, THE NEW TYPE POWER MATERIALS, BUILDING RIALS, ETC, WITH A SPECIFIC VARIETY OF THE MOLD MAY BE COMPRESSED INTO TABLETS, COLUN SHAPED BODY AND THE ASSEMBLY AND OTHER SCIENTIFIC RESEARCH. ALSO WITH CALCIUM AND ANALYSIS, INFRARED SPECTROSCOPY (IR) ANALYZERS, X FLUORECENCE (XRF) ANALYZERS SSARY USE. PRODUCT TYPE: YLJ-12T.- MANUAL TABLET PRESS MACHINE MAIN FEATURES, A PRESSURIZED FAST, DIE FAST RETREAT, 2 CAN NOT AFFORD THE PRESSURE, NO LEAKAGE, LOW NOISE, HIGH STABILITY, 3 EASY TO USE, EASY TO OPERATE, SAFE AND RELIABLE, TECHNICAL PARAMETERS, 1 THE PRESSURE RANGE: 0-12T, 2 GAUGE: 0-20MPA, 3, THE PISTON DIAMETER: Ø87MM, 4, THE MAXIMUM PISTON STROKE: 20MM, 5, THE PRESSURE STABILITY: ≤ 1 MPA/5MIN, 6, THE WORKING SPACE: 140 MM X 140 X 150MM (HEIGHT CAN BE SET PROCESSING) PRODUCT SPECIFICATIONS: DIMENSIONS: 280 MM X 210 MM X 500MM; WEIGHT: 36KG, STANDARD ACCESSORIES: ROCKER, COTTER PINS, O-RINGS, FIXED WRENCH, HEX WRENCH.	YLJ-12T				
LABORATORIO	169	1	PZA	25 x 25 HEATSINK, BROADBAND COATING, CALIBRATED WITH ATTENUATOR (308-2100 mm), INCLUDES STAND. QED WITH EMBEDDED MONITOR, BRAND: GENTEC EO PART NUMBER 202733					
LABORATORIO	170	1	PZA	TRANSDUCTOR DE PRESION COMPUESTO DE ALTA EXACTITUD INDUSTRIAL SOPORTA APLICACIONES DE ALTO IMPACTO Y VIBRACIÓN CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE, IP65 SENSOR DE ACERO INOXIDABLE 17-A4PH SALIDA DE 4 A 20 MILIAMPERES, EXACTITUD +/-13% DE SU ESCALA COMPLETA, CABLE POSITIVO ROJO Y CABLE NEGATIVO NEGRO TEMPERATURA DE OPERACIONES DE -200CA 800CRANGO DE -14.7 A 30 PSI, PRESION MAXIMA 30 PSI	CPI68073-02				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



				CONEXION DE 1/4 NPT (M), CABLE DE 2 PIES, ALIMENTACIÓN DE 12 A 28V CD CARCAZA CUMPLE NEM A 4 (IP65) COMPATIBLE CON GAS Y LIQUIDOS				
LABORATORIO	171	2	PZA	SISTEMA DE BOMBEO DE ENGRANES, FLUJO DE 1.17 ML/REV. RANGO DE FLUJO 58.5 ML/MIN A 50 RPM/ 4212ML/MIN A 3600 RPM, MAXIMA PRESION DIFERENCIAL DE 60PSI, RANGO DE VELOCIDAD: 50 A 5000 RPM, RANGO DE VISCOSIDAD 0.2 A 1500 CP, ALTURA DE SUCCIÓN DE 24 DE AGUA (A 1750 RPM) RANGO DE TEMPERATURA -46 A 177OCICLO DE TRABAJO CONTINUO, DIMENSIONES 8 1/2 L X 6 3/8 WX 5 5/12H, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 316. ENGRANAJES DE PPS, SELLOS DE VITON OPERA A 115 VAC, INCLUYE CABLE DE 6 PIES	CPI74013- 40			
LABORATORIO	172	1	PZA	KIT DE SERVICIO PEEK VITON, PARA EL MODELO 73004-04	CPI00345- NW			
CÓMPUTO	173	2	PZA	High-capacity 500 Mbps Point-to-Point, 2xRF N-type connectorized, 2xGigabit Ports, 1xSFP port, GPS, 500 mW Output Power, Marca Infinet.		Um/5X.500.2x500		
CÓMPUTO	174	2	PZA	Protectores de estado sólido de 48 V para el POE. Marca Transtector.		ALPU PTP-M Gbit		
CÓMPUTO	175	4	PZA	Cables de Radiofrecuencia LMR 600 conectorizados N Macho- N Macho de 1 m de largo. Del equipo de Radiofrecuencia a las antenas exteriores. Marca Omnicomm.		LMR600-1		
CÓMPUTO	176	1	PZA	Antena de plato sólido HP de 3 pies de diámetro. Marca Radio Waves.		HPD3-5.2		
CÓMPUTO	177	1	PZA	Soporte para antena de la partida anterior. Marca DELTA.		SOP-3-6		
CÓMPUTO	178	1	PZA	Alimentador dual para antena SP de 2 pies de diámetro. Marca Radio Waves.		ASPD2-5.2		
CÓMPUTO	179	1	PZA	Radomo para antena de plato sólido SP de 2 pies de diámetro. Marca Radio Waves.		RSPD2-5.2		
CÓMPUTO	180	1	SERVICIO	Servicio de instalación, configuración y memoria técnica del enlace de microondas; Instalación en el sitio de la repetidora: se instalará un cable STP uso rudo para exteriores cat 5e (Gigabit), desde el equipo (conectorizado con RJ45 sin blindaje) hasta el cuarto de datos correspondiente (conectorizado con RJ45 blindado); Instalación del protector de estado sólido aterrizándolo a la barra de tierra del cuarto de datos con cable de cobre calibre 6 color verde con zapatas crimpeadas. Instalación en la UPEMOR: se instalará un cable STP uso rudo para exteriores cat 5e (Gigabit), desde el equipo (conectorizado con RJ45 sin blindaje) hasta el Site en el centro de cómputo (conectorizado con RJ45 blindado). Instalación del protector de estado sólido aterrizándolo a tierra dentro del Site con cable de cobre calibre 6 color verde con zapatas crimpeadas; El equipo de Radiocomunicación en la torre se aterrizará a la barra de tierra más cercana con cable de cobre calibre 10 color verde (Max 30 m). Configuración; Haciendo uso del analizador de espectro en cada extremo se busca la mejor opción de frecuencia y canal disponible para la transferencia de datos. Memoria Técnica; Una vez puesto a punto el enlace se etiquetan los cables de tierras, los protectores, los POE's y cables de datos obteniéndose una memoria fotográfica del proceso de instalación que deberá integrarse en una memoria técnica con las pantallas de configuración de Red, Inalámbrica y pruebas de capacidad del canal, así como también los datos generales del enlace. Marca DELTA	SER-INS-LNK-001			

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilva, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



CÓMPUTO	181	2	PZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W15+, LUMINOSIDAD DE COLOR 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD DE BLANCOS 2800 LUMENES, RESOLUCIÓN NATIVA WXGA 1280X800, PROYECTA AUDIO Y VIDEO COMPATIBLE CON PC Y MAC, TECNOLOGÍA 3LCD DE 3 CHIPS, PROYECCIÓN MÁXIMA DE 33" A 318", PUERTO USB/WIFI.				
CÓMPUTO	182	1	PZA	MACBOOK PRO 13 PULGADAS: 2.5 GHz, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.5 GHz, TURBO BOOST DE HASTA 3.1 GHz, MEMORIA DE 4GB DE 1600 MHZ, DISCO DURO 500 GB DE 5400, RPM1, INTEL HD GRAPHICS 4000, BATERIA INTEGRADA (7 HORAS) 2, TRACKPAD MULTITOUCH.				
LABORATORIO	183	2	PZA	COPIADORA RICOH AFICIO MP 201SF NUEVO	RICOH AFICIO			
CÓMPUTO	184	3	PZA	DESKTOP DELL INSPIRON 3647, CORE I5-4460S, 4° GENERACIÓN. (6M CACHE, UP TO 3.4 GHz), SISTEMA OPERATIVO WINDOS 8.1 (64 BIT), ESPAÑOL, MEMORIA 8GB DDR3 1600 (4GBx2), TARJETA DE VIDEO, GRÁFICOS INTEL HD, DISCO DURO 1TB 7.2K HDD, RED DELL WIRELESS-N 1705, BLUETOOTH 4.0, TECLADO EN ESPAÑOL ALÁMBRICO, MOUSE DELL USB ÓPTICO, 3 BOTONES (MS111), LECTOR DE MEDIO 8 EN 1, FRONTAL: (1) USB 2.0, TOMAS DE MICRÓFONO Y AURICULARES. POSTERIOR: (2) USB 3.0, (4) USB 2.0, HDMI, VGA, RJ 45 (10/100/1000 ETHERNET), MONITOR DELL E2014H20" LED HD VGA DVI VESA.				
MOBILIARIO	185	6	PZA	PINTARRÓN METÁLICO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTENSO DE ESCRITURA DE BORRADO EN SECO, SUPERFICIE METÁLICA PARA EL USO DE ACCESORIOS IMANTADOS, PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO RESISTENTE AL ÓXIDO, CHAROLA PORTAMARCADOR CORRIDA A TODO LO LARGO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.		PIZARRÓN 2.40X1.20		BLANCO
MOBILIARIO	186	6	PZA	PANTALLA REDLEAF 84"X84" PARED MANUAL 2.44X2.44 MTS, BLANCO MATE, ANGULO DE PROYECCIÓN EFECTIVO > 100° LARGA DURACIÓN MARCO NEGRO EN ÁREA DE PROYECCIÓN GANINETE METÁLICO SUPERFICIE LAVABLE TRATAMIENTO ANTIHONGOS		PANTALLA		BLANCO
MOBILIARIO	187	6	PZA	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWERLITE 3,500 BRILLO, RESOLUCIÓN XGA, CONTRASTE 2,000:1 MÓDULO DE CONEXIÓN WIFI INCLUIDO ENTRADAS VGA, HDMI, S-VIDEO, VIDEO COMPUESTO, USB TIPO A Y B		PROYECTOR		NEGRO
MOBILIARIO	188	12	PZA	VENTILADOR PARA TECHO 56" CLAVE: NK3320 MOTOR AC CONTROL PARA PARED (INCLUIDO) 4 VELOCIDADES EMPAQUE MASTER (4 EQUIPOS POR CAJA)		VENTILADOR		BLANCO
MOBILIARIO	189	240	PZA	MESABANCO ACOJINADO CÓDIGO 4010 LAS SILLAS GÉNOVA SON VARIADAS Y VER'SATILES PARA SU MEJOR FUNCIONALIDAD FABRICADAS CON LA MISMA ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD LE OFRECE AL USUARIO CONFORT Y DURABILIDAD EN CADA UNO DE SUS PRODUCTOS CALIBRE 18 BASE FIJA EN 4 PUNTAS LIGERA Y FÁCIL DE TRASLADAR DIMENSIONES GRAL: ALTO 81.5CM, ANCHO 45.6CM Y PROFUNDIDAD: 68.6 CM	GÉNOVA	4010	ALTO: 81.5 CM, ANCHO: 45.6 CM Y PROFUNDIDAD: 68.6 CM.	NEGRO
MOBILIARIO	190	6	PZA	DESKTOP ACER VERITON VN2120G-E2385F PROCESADOR AMD E2-3850 1,3 GHz MEMORIA DE 4 GB DDR3 - SDRAM; DISCO DURO DE 320GB; GRÁFICOS AMD RADEON R3: WIFI-RED 10/100/1000BASE-T(X) BLUETOOTH 4.0 FREE DOS; 1 AÑO DE GARANTÍA	VN2120G-E2385F	AMD E2-3850		NEGRO
MOBILIARIO	191	1	PZA	ENFRIADOR DE AGUA DE PISO CON FRIGOBAR				
MOBILIARIO	192	50	PZA	BANCA ESCOLAR UNIVERSITARIA FABRICADA CON TUBO DE ACERO DE 1" CALIBRE 18, CON PORTA ÚTILES TIPO PARRILLA DE REDONDO MACIZO DE 3/8 Y 1/4 ESMALTADA EN COLOR NEGRO; PALETA Y ASIENTO TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO Y AZUL RESPECTIVAMENTE.				
LABORATORIO	193	1	PZA	PIRANÓMETRO HUKSEFLUX (REQ CM 225), CSI				
LABORATORIO	194	1	PZA	BASE PARA MONTAJE DE SENSOR SOLAR, CSI				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



LABORATORIO	195	3	PZA	CALBE PARA LP02-L, CSI				
MOBILIARIO	196	20	PZA	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA CON CAJÓN PAPELERO Y UN ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON GUÍAS PARA ARCHIVOS SUSPENDIDOS CON CERRADURA GENERAL.			ALTO 75, ANCHO 1.20, PROFUNDIDAD 60 CM	CHOCOLATE
MOBILIARIO	197	1	PZA	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO LINEA MILLENIUM CUBIERTA 28 MM CANTOS PVC, MDF DE 5 MM, CON PEDESTAL DE CAJÓN PAPELERO Y GAVETA DE ARCHIVO CON CHAPA.			152x75x75 CM	MAPLE
MOBILIARIO	198	20	PZA	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO MESH, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, BRAZOS FIJOS ERGONÓMICOS CON SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE AIRE, BASE DE 5 PUNTAS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON RODAJAS.				NEGRO
CÓMPUTO	199	30	PZA	NO BREAK MARCA APC BACK UPS ES 750VA 120V 10 OUTLET 11 MINUTOS 1/2 CARGA 3 AÑOS BE750G-LM	BE750G-LM			
MOBILIARIO	200	208	PZA	MESA DE TRABAJO, PATAS FABRICADAS EN TUBULAR DE 1 1/4" Y MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR RECTANGULAR 2" X 1". CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM DE ESPESOR CON CUBRECANTOS EN MOLDURA "T". COLOR NEGRO, COLOR DE MELAMINA BLANCO.			1.20 X 0.60 X 0.75 MTS.	BLANCO
MOBILIARIO	201	416	PZA	SILLA BINARIA, ASIENTO Y RESPALDO SEPARADO DE POLIPROPILENO Y ESTRUCTURA DE FO. TUBULAR DE 1".				AZUL
MOBILIARIO	202	16	PZA	PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO Y ANTIREFLEJANTE. CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y 8 BARRENOS DE 1.5 CM. PARA SU COLOCACION, CHAPETONES REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. FONDO BLANCO, ESMERALIZADO Y/O TRANSPARENTE.			1.20 X 2.40 MTS.	BLANCO

ACLARACIONES DE LOS LICITANTES

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME PERMITO REALIZAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RESPECTO DE LA LICITACIÓN LP07/2015.

1.- Se solicita a la convocante en las partidas 140V y 142 V. Se amplía la descripción de los equipos solicitados.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

2.- En la partida 141V, se solicita a la convocante amplia la información respecto de lo solicitado

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

3.- En la partida 113. De acuerdo a los catálogos del fabricante HP, la configuración solicitada es una configuración ESPECIAL que restringiría la libre participación de todos los participantes en el rubro de cómputo, este equipo existe de línea con un procesador 4770. Y no 4790. Como se está solicitando.

COMPUTADORA MARCA HP ELITEDESK 800 PROCESADOR INTEL CORE i-7-4790, PROCESADOR UP TO 4.0 GHZS MAX. TURBO FREQUENCY 8MB CACHE.

Desde nuestro punto de vista y uniendo todas las características NO es decisivo en el rendimiento de este equipo un procesador COREI 7-4790. Contra un procesador COREI 7-4770. Y sí, será impactante en el precio, así como en la oferta que seguramente se generara por parte de los participantes al poder todos ofrecer el producto. Por lo que solicitamos se permita participar con equipos que tengan el PROCESADOR COREI 7 -4770.

RESPUESTA: SE ACEPTA EL CAMBIO DEL PROCESADOR A 4770 SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: COMPUTADORA MARCA HP ELITEDESK 800 GABINETE MICROTOWER BUSINESS PC PROCESADOR INTEL CORE i7 4770 PROCESADOR UP TO 4.0 GHZ MAX. TURBO FREQUENCY (3.6 GHZ BASE FREQUENCY), 8MB CACHE, 8 THREADS MEMORIA DE 8GB DDR3 (1333 MHZ) DISCO DURO DE 500 GB 7200 RPM HDD INCLUYE LICENCIA WINDOWS 8.1 PROFESIONAL A 64 BIT TARJETA DE VIDEO INTEL HD GRAPHIC 4600 RED ETHERNET 10/100/1000 UNIDAD SLIM SUPERMULTI DVD WRITER TECLADO Y MOUSE HP USB AUDIO HD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



6 PUERTOS USB EXTERNOS 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO EN TODO EL EQUIPO, MONITO MARCA HP MODELO HP LV1911 18.5" LED
MONITOR RESOLUTION (1366 X 768 60HZ) 1VGA GARANTIA VESA 75EPEAT SILVER A 5V72AA#ABM.

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR EQUIPAR S.A. DE C.V.

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: Apartado IV, numeral 3. Punto 16. Para identificación oficial del Representante Legal se acepta credencial del IFE con vigencia 2015? La renovación lleva más de 30 días y las elecciones fueron a principios del presente mes.

RESPUESTA: SE ACEPTA

Apartado IV, numeral 3. Punto 16 ¿Se acepta como identificación oficial del representante legal la licencia de conducir del Distrito Federal?

RESPUESTA: RESPUESTA DADA EN PREGUNTA ANTERIOR.

Apartado VI. Numeral 1. Inciso A) En la licitación LP05/2015 para efectos de definición del plazo de entrega se permitió incluir en la partida correspondiente el plazo en que se puede entregar el bien ¿En esta ocasión es válido también? O ¿Cualquier plazo especial deberá ser establecido en la junta de aclaraciones?

RESPUESTA: Remitirse a la aclaratoria de la convocante marcada con el número 1, la cual está apegada a lo establecido a bases en su página 15.

PREGUNTAS DE LA EMPRESA FLEXILAB, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA
15	ESCRITORIO METÁLICO EN LINEAL, CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLOR NEGRO Y ACABADOS DE MELANINA, COLOR CAOBA CON CANTOS DE PERFIL T COLOR NEGRO, CM, INCLUYE UN CAJÓN PAPELERO Y OTRO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON LATERAL CERRADURA, NIVELADORES Y PORTATECLADO. MEDIDAS DE 120X60X70	Mesa de trabajo estructural baja, de forma lineal, de las siguientes dimensiones: 1.2 x 0.635 x 0.74 m. de frente, fondo y alto respectivamente. El material con la que está construida es: Cubierta de plástico laminado post-formado de 1 1/4" de espesor. Los gabinetes de lámina de acero rolada en frío calibre 20, con acabado en pintura en polvo epóxico y uretano. La estructura base de perfil tubular de acero rolado en frío calibre 18 de 1 1/4" x 1 1/4" con jaladeras embutidas de polipropileno con mica para porta-etiquetas en plástico transparente rígido con cerradura. ¿Se acepta?
RESPUESTA: APEGARSE A BASES		
16	MESA PARA COMPUTADORA EN LINEAL, FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA 190X160X5 COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELANINA CON CAOBA Y CANTOS DE PERFIL COLOR NEGRO	Mesa de trabajo estructural de forma "L", de las siguientes dimensiones: 1.9 x 1.6 x 0.74 m. de frente, fondo y alto respectivamente. El material con la que está construida es: Cubierta de plástico laminado post-formado de 1 1/4" de espesor. La estructura base de perfil tubular de acero rolado en frío calibre 18 de 1 1/4" x 1 1/4", " con acabado en pintura en polvo epóxico y uretano. ¿Se acepta?
RESPUESTA: APEGARSE A BASES		
45	GABINETE CON PUERTA ABATIBLES 90X40X180 CM	Vitrina de piso alta con puertas solidas abatibles, de las siguientes dimensiones: 1.200 x 0.350 x 1.900 m. de frente, fondo y alto respectivamente. El material con la que está construida es: lámina de acero rolada en frío calibre 20, con acabado en pintura en polvo epóxico y uretano, puertas cuentan con jaladeras embutidas de polipropileno con mica para porta etiquetero de plástico transparente rígido. ¿Se acepta?
RESPUESTA: APEGARSE A BASES		
46	VITRINA DOBLE ESMALTADA, 120X35X190 CM, LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, DOS	Módulo de colección de muestras de las siguientes dimensiones: 0.800 x 0.500 x 1.900 m de frente, fondo y alto respectivamente, con 12 cajones y 14 entrepaños con puertas solidas abatibles. El material con la que está construida es: lámina de acero rolada en frío calibre 20, con

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



PUERTAS SUPERIORES, TRES CAJONES Y
PUERTAS INFERIORES CON JALADERAS
BEIGE METALICAS TIPO PUENTE
CROMADAS, EQUIPADA CON CERRADURA
EN LAS PUERTAS OCM SUPERIORES CON
ACABADO ESMALTE HORNEADO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática a base de resina epoxica poliéster y
uretano, con jaladeras embutidas de polipropileno con mica para porta-etiquetas en plástico
transparente rígido. ¿Se acepta?

47 ESTANTE GUARDA ESTERIL 90X45X2015,
BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA
DEACERO CALIBRE 18 CREMALLERAS Y
SOPORTES DE LAMINA DE ACERO PARA
GUARDAR LOS ENTREPAÑOS A
DIFERENTES ALTURAS, ACABADOS
ESMALTADOS.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

Estante guarda reactivos de .90 x .47 x 1.90 m frente fondo alto c/ puertas solidas abatibles, con
jaladeras embutidas de polipropileno con mica para porta-etiquetas en plástico transparente
rígido, con acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática a base de resina epoxica
poliéster y uretano. ¿Se acepta?

58 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CHAPA DE
SEGURIDAD, CON CAPACIDAD PARA
HOJAS TAMAÑO CARTA, JALADERAS DE
ALUMINIO, HECHO DE ACERO
INOXIDABLE. ALTO 118 CM ANCHO 36 CM
PROFUNDO 46CM

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

Archivero lateral metálico 4 gavetas de archivo, 91.5x45.7x133 cm (fte,fdo,alto) acabado
metálico con jaladeras embutidas de polipropileno con mica para porta-etiquetas en plástico
transparente rígido, fabricado en acero inoxidable calibre 18 tipo T304, con chapa de seguridad.
¿Se acepta?

64 ANAQUEL TIPO ESQUELETO FABRICADO
EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON 5
ENTREPAÑOS LISOS MED 0.90X0.45 X 1.80
MTS

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

Estante abierto con 6 entrepaños ajustables cada 2", de las siguientes dimensiones:
0.9x0.4x2.011 m. de frente, fondo y alto respectivamente. El material con la que está construida
es: lámina de acero inoxidable calibre 18 tipo 304. ¿Se acepta?

65 VITRINA DE PISO FABRICADA EN LAMINA
ROLADA EN FRIJO TERMINADO EN
PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR
ARENA, CAL 20 CUBIERTA SUPERIOR
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO
304 CAL 18 CON ENTREPAÑOS
INTERMEDIOS Y PUERTAS CORREDIZAS EN
CRISTAL. ZOCLO EN ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, CAL 18 MED: 1.50 X
0.90 MTS.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

Estante vitrina de piso de 1.2 x .35 x .86 m frente fondo alto c/vidrio, cubierta y zoclo de acero
inoxidable, calibre 18, tipo 304, con acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática a
base de resina epoxica poliéster y uretano ¿Se acepta?

15, 16, 46, 47,
58, 64, 65 y
139

Se recomienda que el mobiliario tenga algún tipo de certificación por un tercero para que
tenga por lo menos la garantía de 10 años contra defectos de fabricación o vicios ocultos, se
sugiere SEFA.
¿Se acepta?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

15, 16, 46, 47,
65 y 139

Se recomienda que el mobiliario sea de pintura epoxi poliéster horneado y uretano para
aumentar la vida del mobiliario por lo menos 10 años. ¿Se acepta?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

15, 46, 47, 58,
65 y 139

Se sugiere cambiar las jaladeras tipo puente por jaladeras embutidas de polipropileno con mica
para porta etiquetero de plástico transparente rígido, para una fácil identificación de su
contenido.
¿Se acepta?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

15 y 16

Se recomienda sustituir las cubiertas de melanina por cubiertas en Fenólica para tener una
garantía por lo menos de 10 años contra defectos de fabricación o vicios ocultos.
¿Se acepta? (Se anexa ficha de cubierta fenólica).

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

139 ESTANTE MUEBLE PARA MATERIAL
GABINETE CAJONERA VISIBLE METALICO
CON 30 CAJAS DE PLÁSTICO.

¿A qué se refieren las 30 cajas de plástico?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

15, 16, 46, 47,
58, 64, 65 y
139

Se solicita la dirección completa para la entrega de las muestras correspondientes.

RESPUESTA: TAL COMO LO INDICAN LAS BASES EN SU PÁGINA 15: "ALMACÉN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001, COL. CHAMILPA EN CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209 EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS Y CON CARGO AL LICITANTE ADJUDICADO"

PREGUNTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.

1. Con respecto al "Procedimiento de Licitación Pública LP 07/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO, CÓMPUTO, MOBILIARIO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS". Se solicita amablemente a la convocante, que en caso de ser ganadores y en el momento de surtir la mercancía, y la Facultad o usuario, no cuente con la capacidad de almacenaje correspondiente, sea el Almacén Central el encargado de resguardar dicha mercancía, ya que en ocasiones nosotros por gastos operativos no contamos con el espacio ni el tiempo suficiente para resolver dicha situación.

RESPUESTA: LAS UNIDADES ACADÉMICAS CUENTAN CON EL ESPACIO PARA LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL.

2. Con respecto a las PARTIDAS 15, 16, 46, 59, se pide a la convocante nos facilite imágenes o isométricos, ya que las características no son claras.

RESPUESTA: PARA LA PARTIDA 15 Y 16 FAVOR DE COMUNICARSE CON EL ÁREA USUARIA A LAS SIGUIENTE EXTENSIÓN: 3548 CON EL MTRO. VICENTE PINEDA Y LAS DEMÁS SE ADJUNTARÁ IMÁGENES A LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES MISMA QUE SEÁN VISIBLES EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD.

3. Se solicita a la convocante remarque el punto 3, inciso 15, donde se solicita únicamente muestra para los renglones de mobiliario, en caso de que se soliciten a compra, mínimo 10 piezas.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

AHORA BIEN, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA ACORDE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, Y ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA **LP07/2015**, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.-----

POR LO QUE UNA VEZ RESUELTAS EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES, NO HA LUGAR A CELEBRARSE ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, DE IGUAL FORMA, SE SEÑALA EL DÍA **VEINTICUATRO DE JUNIO** DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A LAS **ONCE HORAS**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES. ASIMISMO, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



EN LUGAR VISIBLE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, Y SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RUTH ANGÉLICA ROSALES GARCÍA
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

GAMALIEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y DECLARACIONES PATRIMONIALES
DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"POR LAS ÁREAS USUARIAS"

GUADALUPE ELENA MARÍN CEBALLOS,
FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA.

IVETTE MENDOZA TORRES,
DEL CIICaP.

ELVIA TERÁN SALGADO,
DEL CIICaP.

GABRIELA HINOJOSA
DEL IICBA.

MARISOL RODRIGUEZ VILLEGAS,
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MIREYA PÉREZ MEDINA,
DE ESCUELA TÉCNICOS LABORATORISTAS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



VICENTE PINEDA PERALTA,
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.

BERENICE VARGAS FRANCO
ESCUELA DE NUTRICIÓN

"POR LOS LICITANTES"

JOSE ANGEL MUÑOZ SEGURA
REPRESENTANDO A GEBESA NACIONAL S.A. DE C.V.

BLANCA ELIZABETH GUERRA RODRÍGUEZ
REPRESENTANDO A OFFICE SUPPLIER.

JOSE LUIS CABRERA BELTRÁN
PERSONA FÍSICA DEL MISMO NOMBRE

JOSÉ ISABEL DELFINO GARCÍA VELÁZQUEZ,
REPRESENTANDO A GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.

DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN
MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.

PERLA BEATRIZ ARCHUNDIA DÍAZ,
REPRESENTANDO A DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V.

MIGUEL ERAZO MIJARES,
REPRESENTANDO A EQUIPAR S.A. DE C.V.

ESTELA VARGAS PÉREZ
AGR-OUTSOURCING S.A. DE C.V.

FRANCISCO MONTEALBÁN VERGARA
AVIOS DE CÓMPUTO S.A. DE C.V.