

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP11/2015


MOBILIARIO



PARTIDA 108

PARTIDA 8

2	Sillon ejecutivo Indi. Asiento de 49 x 49 formado de triplay moldeado a alta presión, secado a base de calor por radio frecuencia con diseño ergonómico de 12mm de espesor cuenta con tuerca inserto roscada para sujetar mecanismo, brazos y respaldo, El acojinamiento del asiento lo hace el poliuretano moldeado de 6cm de espesor de alta densidad, con diseño ergonómico; Para un mayor confort TAPIZADO en tela 100% poliéster de alta calidad color negro, y respaldo de 50x60cm inyectado de nylon tipo mariposa con seguro cubierto con malla elástica 100% poliéster de alta calidad color negro, Pistón de alta presión con suspensión a base de gas nitrógeno inerte cuenta y dos cámaras de compresión/expansión, metálico negro con resistencia de 130 kg con carera de 120 mm, Base de nylon de alta resistencia de 320 mm con rodaja de doble rodamiento de nylon inyectado con alma de acero color negro, Brazos ergonómicos inyectados de polipropileno fijos en forma de "Y"	pza 2
----------	---	---------------------




PARTIDA 107

PARTIDA 107

PARTIDA 157

SUSCRIBIRSE AL
BOLETIN
Suscribirse
Enviar

INICIO / MOBILIARIO / ESCRITORIOS PARA COMPUTO / ESCRITORIOS PARA COMPUTO / ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON
PORTA CPU Y CAJON CEREZO AMERICANO



PARTIDA 114

6.- BUTACA: SILLA ESCOLAR DE CONCHA DE PLASTICO 83 PIEZAS



ESCRITORIO PEDESTAL

ESCRITORIO CON BASE DE ACERO Y CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO ARCHIVERO DE PEDESTAL CON DOS CAJONES COLOR MAPLE MEDIDAS: ANCHO 120CM, PROFUNDO 60CM Y ALTO 75CM OFFICE DEPOT PAD ABCDE





PARTIDA 128

PARTIDA 97




PARTIDA 96





LIBRERO 5 REPISAS
METROPOLITAN RAMPE

PARTIDA 93 Y 94



11 11

PARTIDA 89 Y 91

Inicio MUEBLES Archivero Lat 4 Gavetas Negro

Imprimir

Archivero Lateral 4 Gavetas Negro Uso
Rudo Metalico


1



Descripción

Otros clientes también compraron

Escritorio Ejecutivo De 150 Con Cristal Templado





BUTACA MOD. PREMIER:

ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 18,2" X 1", PEDESTAL CENTRAL EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 2" X 1". ZAPATAS DE FIJACION AL PISO TROQUELADAS EN LAMINA DE ACERO ELECTROSOLDADA CON MICRO ALAMBRE CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA

MICROPULVERIZADA A 200° C. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICOS, CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO EN FRIO , TAPIZADOS EN TELA PLANA 100% ACRILICA LAVABLE Y DE USO RUDO AL COLOR DE SU ELECCION, CONTRATAPE DE RESPALDO Y ASIENTO, ASI COMO CODERAS, INYECTADAS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.


PARTIDA 32

CANT.	FOTOS	DESCRIPCION
6		Lockers metalico 3 puertas - con Rejillas de ventilación. Jaladera con porta candado. Las puertas son abatibles unidas al cuerpo con bisagras tipo libro de 3.8 cm electro sólidas tanto en la puerta como en el cuerpo. Cuenta con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una, colocadas una en la parte superior y otra en la parte inferior de cada puerta. Cada puerta cuenta con un refuerzo colocado de manera vertical. La jaladera y el portacandado son fabricados en lamina de acero rolada en frío calibre 22. Acabado con pintura epoxi-poliéster micro pulverizada (polvo) y termo endurecida a 200°C. Dimensiones Ancho: 36 cm Profundidad: 37 cm Altura: 180 cm color arena

PARTIDA

29

PANT. ELECTRICA 365X273M C/REMOTO IR/RF ELITE




PARTIDA

25


	1	✓ MODULO DE ATENCION DE 2 SECCIONES 01 Módulo de arranque recto de 100x90cm 01 Módulo de terminación recto de 100x90cm 02 Entrepaños con repaño de 90x30cm 01 Porta C.P.U. Fabricado en estructura metálica cal. 16 con placas de acero cal.9 acabado pintura epoxica homeada. Las cubiertas de aglomerado superiores e inferiores de 25mm de espesor acabadas en L.P. y cintilla T.p. pvc 2mm los frontales en aglomerado natural de 19mm
--	---	--


pza

PARTIDA 6


5	LINEA OPTIMOS CONFIGURACION EN CRUCETA Consta de: 4 Estructura de mampara 115 x 120 cm 8 Panel superior tapizado 8 Panel inferior tapizado 1 Poste metálico 115 cm 4 Tapa remate final 115 cm 1 Superficie de trabajo diagonal 120 x 120 x 90 cm (Fortlay) 4 Pedestal metálico 2G (SYNERGY) 1 Pata baja presión para fondo de 60 cm. IZQ / DER 1 Sujetador corto IZQ / DER Sistemas de elementos modulares, mamparas con espesor de 2" con estructura perimetral fabricada en tablero MDF con tapa frontal y posterior, panel con cavidades acústicas, para aislamiento de sonido, postes laterales de aluminio extruido con ranuras para instalación de componentes, panel tapizado en tela, ducto inferior con puertas abatibles preparado para instalar arneses de conexión, ducto intermedio para instalaciones cubiertas en Fortlay a 28 mm. canto en T- molding a color de cubierta.		27
---	---	---	----

PARTIDA 7

3	Linea REQ Conjunto semi-ejecutivo Der./Izq. Med: 153 x 230 x 75 cm. Consta de: Mesa credenza 153 x 110 x 75 cm. Mesa península pata "D" 153 x 120 x 75 cm. Pedestal 3g 48 x 48 x 71 cm. Pata Ovalada 45"		pta	2
---	--	---	-----	---

	línea CONTEMPORANEA chapa de madera (Sin vidrio) Conjunto Conjunto Operativo 200 x 190 x 75 cm. Consta de: Pedestal 2 Gavetas 50x52x62 cm. Lateral 110x60 cm. Escritorio 200 x 80 x 75 cm. Características: Fabricado en chapa de Madera Natural en panel sólido en MDF en 28mm con cantos en cascada invertida, interiores en laminado baja presión en color silver, jaladeras cromadas, pata de tambor en chapa de madera.	2
	PARTIDA 9 11.3	
WANDER WANDER WANDER WANDER WANDER WANDER		WANDER WANDER WANDER WANDER WANDER WANDER






PARTIDA 24

	1	pza	✓ CARRO TRANSPORTADOR TIPO V C/4 ENTREPAÑOS Fabricado en perfil cerrado totalmente de 25x25mm cal. 16 laterales en lamina cal.20 con 4 entrepaños cal.20 y ruedas tipo yoyo 2 con freno ,2 sin freno
	1	pza	BANCO MOVIL REDONDO CON RUEDAS Banco movil metálico con sistema de auto freno con 3 ruedas DIMENSIONES: 41D X 37cm
	1	pza	✓ MODULO DE ATENCION DE 2 SECCIONES 01 Módulo de arranque recto de 100x90cm 01 Módulo de terminación recto de 100x90cm 02 Entrepaños con repaldo de 90x30cm 01 Porta C.P.U. Fabricado en estructura metalica cal. 16 con placas de acero cal.9 acabado pintura epoxica horneada. Las cubiertas de aglomerado superiores e inferiores de 25mm de espesor acabadas en L.P. y cintilla T o pvc 2mm los frontales en aglomerado natural de 19mm
	1	pza	✓ SILLAS PARA USUARIOS MOD-L.F.55 Silla tipo L.F.55 Estructura de cold rolled de 1/2 terminada en cromo. Asiento y respaldo acojinados y tapizados en tela

PARTIDA
25

PARTIDA
27

E.T.

Partida	Cant	Unidad	Descripción
 PARTIDA 135	1	pza	ESTANTE SENCILLO DE 2 MODULOS Altura 2.12mts Longitud de 90cms Profundidad 30cms 02 Cubrepolvo de 90x30cm 12 Entrepaños con respaldo de 90x30cm 02 Base para columna de 90cms 12 Soportes para libros
	1	pza	ESTANTE SENCILLO DE 3 MODULOS Altura 2.12mts Longitud de 90cms Profundidad 30cms 03 Cubrepolvo de 90x30cm 18 Entrepaños con respaldo de 90x30cm 03 Base para columna de 90cms 18 Soportes para libros
 PARTIDA 23.-	1	pza	ESTANTE DOBLE DE 1 MODULO Altura 2.12mts Longitud de 90cms Profundidad 30cms 02 Cubrepolvo de 90x30cm 12 Entrepaños con respaldo de 90x30cm 02 Base para columna de 90cms 12 Soportes para libros
	1	pza	ESTANTE SEN DE 1 MODULO REVISTERO Altura 1.82mts Longitud de 90cms Profundidad 30cms 01 Entrepaños sin respaldo de 90x30cm 05 Exhibidor de revistas de 90x30cm 01 Base para columna de 90cms
 Partida 26.-	1	pza	MESA DE LECTURA Fabricada con estructura metalica de 4 patas y cubierta en Laminado Plastico de RALP WILSON en 24mm de espesor y el canto con cintilla " T " o P.V.C. Dimensiones: 1.50x90cms Altura 72-74 cm Tubular Redonda Cal. 24-26.
	1	pza	MESA PARA SALA DE JUNTAS Fabricada con estructura metalica con perfil rectangular y con refuerzo central. La cubierta, en laminado plastico de RALPH WILSON en 24mm de espesor y en el canto cintilla " T " o P.V.C. Dimensiones: 210x110cms

PARTIDA 312

