

DOD IA CONVOCANITE.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS





Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 3205.

JUNTA DE ACLARACIONES PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP06/2017.

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP06/2017 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL AUDITORIO "ANDRÉS MANUEL DEL RÍO", UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS, EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001 COLONIA CHAMILPA C.P. 62209 EN CUERNAVACA, MORELOS; SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE:

FOR LA CONVOCANTE.
-
C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
LIC. GABRIELA MARTÍNEZ SÁNCHEZ ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
-
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:
LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
POR LOS LICITANTES:
POR LOS LICHAINTES.
ROBERTO ESPINOSA GARCÍA REPRESENTANDO A OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.
-
CÁNDIDO ALFARO PULIDO REPRESENTANDO A TODO PARA OFICINAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V
-
ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:
ACLARACIONES FOR FARTE DE LA CONTOCANTE,


- 1.- SE HACE LA PRECISIÓN DE QUE ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 1, INCISO C); EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR **MUESTRARIO** DE LOS DIFERENTES **COLORES** DE LAS SUBPARTIDAS O PARTIDAS SEGÚN EL CASO QUE SE TRATE.
- 2.- EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IV OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 1, INCISO F); EL COLOR DE LA SUBPARTIDAS SERÁ DEFINIDO POR EL USUARIO Y EL PROVEEDOR DE ACUERDO AL MUESTRARIO DE COLORES PRESENTADO.
- 3.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SE ENVIARÁ VÍA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES QUE ASÍ LO SOLICITEN AL CORREO gabriela.martinez@uaem.mx LAS DIRECCIONES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
- 4.- SE HACE LA PRECISIÓN DE QUE EN LA TABLA CORRESPONDIENTE A LOS RUBROS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN EL APARTADO V, NUMERAL 3, DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE Página 1 de 5



X



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES







Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 3205.

PROCEDIMIENTO, LA PUNTUACIÓN CORRECTA PARA EL RUBRO B) CAPACIDAD DEL LICITANTE; ES LA SIGUIENTE:

	PUNTOS CAL. MAX 7.5 PTOS.		
B) CAPACIDAD DEL LICITANTE	PRESENTA PUNTOS		
PARA ACREDITAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA EJERCICIO FISCAL 2016, PAGOS PROVISIONALES Y FORMATO 32 D. EN CASO DE QUE EL PAG CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SE HAYA EFECTUADO POR MEDIOS ENVIAR IMPRESIÓN DEL RECIBO DE PAGO GENERADO POR EL SISTEMA DE BANCA ELECTROPCIONES DISPONIBLES EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS AUTORIZADAS PARA LA RECEP PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, O BIEN, A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL SER' TRIBUTARIA, ASÍ COMO UNA DECLARACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATO DOCUMENTO SON FEHACIENTES Y DE CARÁCTER OFICIAL.	O DE LAS DECLARACIONES ELECTRÓNICOS, SE DEBERÁ ÓNICA CONFORME A LAS CIÓN DE DECLARACIONES VICIO DE ADMINISTRACIÓN	5	
AL LICITANTE QUE ACREDITE INGRESOS POR UNA CANTIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 50% (VEINTE POR CIENTO) DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.		3	
AL LICITANTE QUE ACREDITE INGRESOS POR UNA CANTIDAD ENTRE 39.99% (TREINTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO) Y EL 49.99% (CUARENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO) DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.		2	
EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR ASESORÍA DE LOS BIENES OFERTADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA DE LOS MISMOS. DICHO PERSONAL DEBERÁ ESTAR DESIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONVOCANTE.		2.5	
NO SE OTORGARÁN PUNTOS AL LICITANTE QUE OMITA PRESENTAR EN FORMA TOTAL O PARCIAL	LA INFORMACIÓN.	0	// / \

5.- SE HACE LA PRECISIÓN QUE SE ANEXAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 2D Y 3D EN LAS MODALIDADES BASE, MEDIO PREMIUM



Página 2 de 5





COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS





Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 3205.

210	SILIA DIRECTIVOS CON DESCAUSARRAZOS DE TELA	Sistema de ajuste de atura y respaido reclinable. Base giratoria con seguro de reclinamiento e inclinación. Ante briazos estándar. Asiento con control neumático auto ajustable. Palanca de inclinación y antiensión. Durabilidad y coefort para cualquier organización que busque desempeño al mejor pracio. Movimiento de 3609 Profuncidad del respaldo ajustable. Interior del asiento compuesto por madera molderada con alto contenido seciclado. Completamente tapizado para un loois formal. Curvas que brindan soporte a la espalda baja y la columna. Dimensiones Senerales: Ancho 70 cm. Profundidad 92 cm. Astura 107 cm.	BASE "Extrella pentagonal de 5 puntas y diametro de 711 mm (20°) nervada. RODAJAS: «Boble de 50 mm de diametro, «Limite de carga de 184 kg. STERMA DE ELEVACION: «Fiston neumàtico de gas nitrógeno a presión-con fuerza de levante de 350 N cm 2 camaras (1 de compressión y 1 de descompressión) con bloqueo en diferentes alturas. MECANISACOS: «Posentes de la propertio de 1 de descompressión) con bloqueo en diferentes alturas. MECANISACOS: «Diseño negonémico, RESPALDO: «Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 11 mm tiene 4 tuercas inserto (°T outs) para fijar los bracos. ASIENTO: «Asieston interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas inserto (°T outs) apra fijar los bracos. ASIENTO: «Asieston interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm tiene 8 tuercas inserto (°T nuts) 4 pera el enzamble con el mecanismo y 4 para fijar los bracos. TAPIZ: «Tela o viril al cotor de su elección de nuestro carálogo. COLOR: «Negro. RESISTENCIA» «Peso máximo de resistencia 130 Kg. BASE: «Estrella pentagonal de 5 puntas.	Tapizado en tela con brazos estilo Cantiféver. Asiento con ajuste rieumático de altura. Respaido con ajuste de altura. Respaido con ajuste de altura. Respaido con ajuste de altura. Ruedas abiertas color negro de 3.81 cm de diámetro. Dimensiones Generales: Ancho: 68.58 cm. Protendidad: 97.79 cm. Altura: 120.65 cm.	
3D	SRLA DIRECTIVOS CON DESCAYSABRAZOS DE PIEL	sale de respando mieros. Novembre, respañdo completamente tapizado en piel sirutática con costuras deconativas. Descansabratos cromados. Mecanismo de rodilla. Pistón cromados fisase de alumerira. Rodisjas de nylon. Dimensiones Generales: Ancho: 56 cm. Frodundidad: 44 cm. Altura pistón arriba. 100 cm. Altura pistón arriba. 100 cm. Altura pistón abrigo: 94 cm. Dimenstro de la sociaja: 6 cm. Frente de la rodaja: 5 cm. Diámestro de la sociaja: 5 cm. Diámestro de la sociaja: 5 cm. Frente del asiento: 45 cm. Altura del piso al asiento (pistón arriba): 52 cm. Frente del respañdo: 43 cm. Altura del piso al asiento (pistón arriba): 52 cm. Frente del respañdo: 43 cm. Altura del piso al asiento (pistón arriba): 52 cm. Frente del respañdo: cm. Altura del piso al brazo (pistón arriba): 55 cm. Altura del piso al brazo (pistón abrigo): 65 cm. Altura del piso al brazo (pistón abrigo): 65 cm. Altura del piso al brazo (pistón abrigo): 65 cm. Altura del piso al brazo (pistón abrigo): 55 cm. Altura del piso al brazo (pist	y diametro de 660 mm (25) nervada. RODAJAS: «Doble de 50 mm de diametro. SISTEMA DE ELEVACION: «Pistón neumático de gas nistrigeno a presión con fuerras de levante de 350 m con 2 ciamaras (1 de compresión y 1 de descorrepresión) con bioqueo en diseverores alturas. MECAMISMOS: «En acero con palanca de accionamiento y bióqueo del pistón neumático. CARACTERISTICAS: «Daseño regonómico. RESPALDO: «Bespado interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm tiene 4 tuercas interio ("I" nuts), para fijar los brazos. ASIENTO: «Suiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm. Tiene 8 tuercas investo ("Ti nuts), e para el estrambile con el mecanismo y 4 para fijar los brazos. TAPIZ: «Fina piet natural de primera Calidad en el ferente de ziento y del respedio con vinití al ceverso y tos costados en un terminado semigiante aí de la piet. COLOR: «Negro RESISTENCIA». «Peso misióno de resistencia 150 Kg.	recisramiento. Control neumático de altura. Base de 5 puntas con rodajas de mison. Fácil y práctico de armar. Soporta un paso aproximado de 122 kg. Tapizado: en puel. Dimensiones Generales: Alto: 138.31 cm. Ancho: 65.58 cm. Profundidod: 75.57 cm. Ancho del respetto: 55.90 cm Profundidod del asiento: 53.24 cm Ancho del asiento: 55.90 cm	

6.- SE HACE LA ACLARACIÓN QUE PARA LA PARTIDA 4N BASE LAS MEDIDAS SERÁN ANCHO 1.20 Y LARGO 2.40 MTS.

7.- SE HACE LA ACLARACIÓN QUE PARA LA PARTIDA 5N MEDIO LAS MEDIAS SON ANCHO 1.20 X 3.0 MTS DE LARGO.

----ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES ---

SE HACE CONSTAR QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE RECIBIERON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.-----







COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS





Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 3205.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS QUINCE HORAS CON VEINTE Y MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES, ASÍ MISMO, SE FIJARÁ COPIA DE LA MISMA ACTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UBICADA EN EL MEZANINNE DE LA TORRE DE RECTORÍA, CAMPUS CHAMILPA, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

LIC GABRIELA MARTINEZISÁNCHEZ
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR LAS ÁREAS USUARIAS"

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES.

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Autonomía VAEM Página 4 de 5

1



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS





Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 3205.

ROBERTO ESPINOSA GARCÍA.

REPRESENTANDO A OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

CÂNDIDO ALFARO PULIDO.

REPRESENTANDO A TODO PARA OFICINAS Y HOSPITALES S.A. DE C.V.

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP06/2017 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS".



