



JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2017

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2017 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, JARDINERÍA, PLOMERÍA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PINTURA, TABLAROCA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL AUDITORIO "CESAR CARRIZALEZ" UBICADO EN LA PLANTA BAJA DE LA TORRE DE RECTORÍA DEL CAMPUS CHAMILPA, EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001, COLONIA CHAMILPA C.P. 62209 DE ESTA CIUDAD, SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE: -----

POR LA CONVOCANTE: -----
 C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS.- DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES.-----
 LIC. NAOMI PALMA NÚÑEZ.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.-----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----
 LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES.- AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----

POR LAS ÁREAS USUARIAS: -----
 ING. JOSÉ ENRIQUE VEGA SERRATOS.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.-----
 CARLOS ARANDA HERNÁNDEZ. - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN. DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN -----

POR LOS LICITANTES: -----
 JOSÉ ISABEL DELFINO GARCÍA VELÁZQUEZ, REPRESENTANDO A GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.-----
 BERNARDO FLORES PADILLA, REPRESENTANDO A LA ESTRELLA DE CUERNAVACA S.A DE C.V.-----

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE: -----

1.- EN LAS SUBPARTIDAS DONDE SE MENCIONE UNA MARCA, ESTÁ ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, PUDIENDO LOS LICITANTES OFERTAR OTRAS MARCAS SIEMPRE QUE REÚNAN LAS MISMAS O MEJORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA.

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO VI DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EL MATERIAL ADJUDICADO QUEDARÁ A CONSIGNACIÓN DEL PROVEEDOR, Y DEBERÁ SUMINISTRARLO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIVERSIDAD, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, MEDIANTE ORDEN DE SURTIMIENTO (PEDIDO) O BIEN, HASTA AGOTARSE EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA PARTIDA, LO QUE OCURRA PRIMERO.

UNA VEZ NOTIFICADA LA ORDEN DE SURTIMIENTO (PEDIDO) SE CONTARÁ CON CINCO DÍAS HÁBILES PARA EFECTUAR LA ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL PARA POSTERIOR ENTREGA EN EL ÁREA USUARIA QUE SE

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



TRATE; EN CASO DE QUE SE REQUIERA UN TIEMPO ESPECIAL PARA UNA SUBPARTIDA, ASÍ DEBERÁ SEÑALARLO EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE CADA PARTIDA.

3.- SE AGREGAN LAS SIGUIENTES SUBPARTIDAS A LA PARTIDA No. 6 EQUIPO DE SEGURIDAD AL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS", LAS CUALES SE HACE CONSTAR QUE SON ENTREGADAS EN EL PRESENTE ACTO A LOS LICITANTES.

PARTIDA No. 6 EQUIPO DE SEGURIDAD		
SUBPARTIDA	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN
59	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PARES DE GUANTES DE CARNAZA
60	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PARES DE POLAINAS PROTECTORAS CONTRA MORDEDURA DE SERPIENTES (LACERTA MÉDICA)
61	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	ANTIVENENOS (CONTRA MORDEDURAS DE SERPIENTES VENENOSAS)
62	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	GANCHOS HERPETOLÓGICOS
63	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	CAJA DE GUANTES DE NITRILO TOUCH N TUFF TALLA MEDIANOS (JZ-81602-50)
64	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	CAJA DE GUANTES DE NITRILO TOUCH N TUFF TALLA GRANDES (JZ81602-60)
65	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PARES DE GUANTES DE NITRILO SOL.VEX DE ALTO RENDIMIENTO (JZ09715-32)
66	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PARES DE GUANTES PARA RIESGO BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE (JZ06496-4)
67	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PIEZAS DE 3G MAGNUM GAFAS (JZ86285-02) LENTE DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS FILTRA 99% RAYOS UV.
68	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PIEZAS DE PROTECTOR FACIAL ENVOLVENTE CON PROTECCIÓN UV (JZ06767-00)
69	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	CAJA DE MASCARILLAS ANTIPOLVO (JZ91660-80) (20 PIEZAS)
70	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	CAJA FILTRADORES CON MASCARILLA FACIAL DE COBERTURA COMPLETA (JZ40113-12) (3M, MODELO 7000)
71	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	CAJAS DE CUBREBOCAS
72	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	CAJAS GUANTES PARA SOLVENTES MATUREFLEX (GUANTES DE NITRILO) RESISTENTES A ÁCIDOS, BASES Y DETERGENTES CON BARRERA EFECTIVA A MICROORGANISMOS Ó BIEN SILVER SHIELD 4 H.
73	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	CAJAS DE GUANTES LATEX USO COMÚN, CON 100 PZS
74	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	GUANTES PARES DE CARNAZA PARA MANIPULACIÓN DE VEGETACIÓN CON ESPINAS.
75	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PIEZAS LENTES O GOGLES UVEX GENESIS INCLINACIÓN DE LA MICA EN TRES POSICIONES FILTRO TRANSPARENTE ÁMBAR EXPRESO, ANTIRAYOS ULTRAVIOLETA.
76	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PIEZA MANTA APAGA FUEGOS (1.2 X 1.2 MTS)
77	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PIEZA DE LENTE DE SEGURIDAD
78	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	LENTE APRUEBA DE RAYOS ULTRAVIOLETA
79	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PARES DE GUANTES DE ASBESTO, CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES
80	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	PALA PLÁSTICA
81	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	EQUIPO ABSORVENTE (MODELO 3 M No. DE CAT. CSKFL31) FUERA DE CATALOGO
82	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	KILOS DE CARBON ACTIVADO
83	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITUAEM)	KILOS DE BICARBONATO DE SODIO

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table, including a large signature at the bottom right.]

[Large handwritten signature at the bottom center of the page.]

84	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	MASCARILLA PARA GASES
85	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	MASCARILLAS PARA POLVO Y GASES (SILICA)
86	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	EXTINTOR DE INCENDIO
87	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	PROTECTORES DE OJOS
88	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	GUANTES DE PROTECCIÓN MECANICA Y TERMICA
89	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	PAR DE GUANTES PARA MATERIAL CALIENTE, SUAVES, FLEXIBLES, 100 % ALGODÓN CON TEXTURA DE TOALLA. 1/CH, 1/M, 1/G
90	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO TALLA CHICA, PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
91	DIRECCIÓN DE PERSONAL. SECCIÓN XXX INVESTIGACIÓN (SITAJAEM)	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIANA, PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS


4.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO "ARCHIVO EXCEL DESCARGABLE" QUE SE PUBLICARÁ EL DÍA DE HOY EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD Y EL CUAL CONTENDRÁ LAS SUBPARTIDAS QUE SE AGREGARON.

EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" EL LICITANTE DEBERÁ PONER LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA QUE ESTÉ OFERTANDO Y SU RESPECTIVO "PRECIO UNITARIO". NO TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBPARTIDA.

LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE PRESENTE DE MANERA IMPRESA, PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE EL LICITANTE COTIZA.

5.- ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL APARTADO IV, NUMERAL 3, CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DE LAS PRESENTES BASES, SE DEBERÁ DE ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA AQUELLOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PARTIDA No. 7 PINTURA:

- INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS, EXPEDIDO POR EL LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) PARA LA PARTIDA No. 7 PINTURA, SUBPARTIDAS RELATIVAS A PINTURA VÍNILICA, ESMALTE Y SEÑALAMIENTO. ANEXO 4 FORMATO O.
- CARTA DE APOYO DE FABRICANTE PARA LA PARTIDA No. 7 PINTURA. ANEXO 4 FORMATO P.
- CARTA TÉCNICA PARA LA PARTIDA No. 7 PINTURA, SUBPARTIDAS RELATIVAS A PINTURA VÍNILICA, ESMALTE Y SEÑALAMIENTO. ANEXO 4 FORMATO Q.
- CARTA GARANTÍA DEL FABRICANTE COMO MÍNIMO DE 8 AÑOS PARA LA PARTIDA NO.7 PINTURA. ANEXO 4 FORMATO R.



6.- EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL ANTERIOR SE MODIFICA EL ANEXO 3 "LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES", QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANEXO 3
"LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES"

PROCEDIMIENTO: _____ FECHA: _____


NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

N°	DESCRIPCIÓN	PRESENTADO (CUMPLE)	
		SI	NO
1	ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCER LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; EL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS; TODA LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE ESTA CONVOCATORIA Y LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 FORMATO A. ESCRITO LIBRE.		
2	ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DEBIDAMENTE FIRMADO (NO RUBRICADO) POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, COMO SE DETALLA EN EL ANEXO 4 FORMATO B DE ESTA CONVOCATORIA (FORMATO DE ACREDITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). FORMATO MUESTRA OBLIGATORIO.		
3	ESCRITO DEL LICITANTE ELABORADO EN PAPEL MEMBRETADO, DIRIGIDO A LA UNIVERSIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE (NO RÚBRICA) POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE SU REPRESENTADA CUMPLE CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO RELACIONADO CON LA NACIONALIDAD MEXICANA DE LA EMPRESA LICITANTE. ANEXO 4 FORMATO C. ESCRITO LIBRE.		
4	DECLARACIÓN POR ESCRITO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DIRIGIDO A LA UNIVERSIDAD Y DEBIDAMENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 48 FRACCIÓN VIII DE SU REGLAMENTO, EN LA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE, REPRESENTANTE Y DEMÁS DEPENDIENTES DE ÉL, NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. ANEXO 4 FORMATO D DE ESTA CONVOCATORIA. ESCRITO LIBRE.		
5	CARTA DEL LICITANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 39 FRACCIÓN VI Y 48 FRACCIÓN VIII DE SU REGLAMENTO, EN LA QUE PRESENTE UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DEBIDAMENTE FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE (NO RÚBRICA) POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES.		

	EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES. ANEXO 4 FORMATO E DE ESTA CONVOCATORIA. ESCRITO LIBRE.		
6	EN CASO DE QUE EL LICITANTE HAGA UNA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 44 DE SU REGLAMENTO, SE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO DEL CONVENIO QUE CELEBRAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTEGREN DICHA AGRUPACIÓN. EN CASO DE QUE NO HAGA UNA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES, DEBERÁ PRESENTAR ESTA CARTA CON LA LEYENDA "NO APLICA". ANEXO 4 FORMATO F. ESCRITO LIBRE.		
7	ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIRIGIDO A LA UNIVERSIDAD EN PAPEL MEMBRETADO DEBIDAMENTE FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE (NO RÚBRICA), POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN EL QUE MANIFIESTE QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES. ANEXO 4 FORMATO G. ESCRITO LIBRE. ADICIONALMENTE A DICHO ESCRITO, SE DEBERÁ ANEXAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES QUE PARA TAL EFECTOS EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 32-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ASIMISMO DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE DE UNA FACTURA A FIN DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA VERIFICAR Y ACTUALIZAR SUS DATOS FISCALES		
8	CARTA DEL LICITANTE, ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO, DIRIGIDA A LA UNIVERSIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE (NO RÚBRICA), POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN APEGO AL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 48 DE SU REGLAMENTO, EN LA QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA. ANEXO 4 FORMATO H. ESCRITO LIBRE.		
9	CARTA DEL LICITANTE ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO, DIRIGIDA A LA UNIVERSIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE (NO RÚBRICA), POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE MANIFIESTE QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES PRESENTADOS EN CASO DE SER ADJUDICADO, SERÁN NUEVOS, ENTREGADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL EN PERFECTAS CONDICIONES DE USO CON LA CALIDAD REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, COMPROMETIÉNDOSE A QUE EN CASO DE QUE LOS BIENES ENTREGADOS LLEGUEN DETERIORADOS, DAÑADOS O NO CORRESPONDAN A LO ADJUDICADO, DEBERÁN SER SUSTITUIDOS A MÁS TARDAR EN UN TÉRMINO DE NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ANEXO 4 FORMATO I. ESCRITO LIBRE.		
10	ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA GENERADO ALGÚN CONFLICTO LEGAL A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, O BIEN, QUE HAYA INTERVENIDO O ESTÉ INTERVIENDO COMO COLITIGANTES O TERCEROS LLAMADOS A JUICIO EN ALGÚN ASUNTO PENAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. ANEXO 4 FORMATO J. ESCRITO LIBRE.		
11	ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANEXO 4 FORMATO K. ESCRITO LIBRE.		
12	ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANEXO 4 FORMATO L. ESCRITO LIBRE.		
13	ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, EN EL CUAL SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO MANTENER VIGENTE SU OFERTA Y PRECIOS FIJOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ANEXO 4 FORMATO M. ESCRITO LIBRE.		






14	ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LAS PROPUESTAS, CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA LEGIBLE. (SOLAMENTE SE ACEPTARÁN: CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL VIGENTE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL, TRATÁNDOSE DE EXTRANJEROS EL DOCUMENTO MIGRATORIO VIGENTE QUE CORRESPONDA, EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, CERTIFICADO DE MATRICULA CONSULAR, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES O EN SU CASO POR LA OFICINA CONSULAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DONDE SE ENCUENTRE EL CONNACIONAL, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO OFICIAL, ESTOS ÚLTIMOS EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD EXTRANJERA). EN CASO DE QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE REALICE MEDIANTE CARTA PODER, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE LAS IDENTIFICACIONES OFICIALES (CONFORME A LAS MENCIONADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR) DE LA PERSONA QUE OTORGA EL PODER, DE LA PERSONA QUE LO ACEPTE Y DE DOS TESTIGOS. <u>LAS IDENTIFICACIONES OFICIALES ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE HACE MENCIÓN, DEBERÁN ENCONTRARSE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y SERÁN DEVUELTAS PREVIO COTEJO DE LAS MISMAS.</u>		
15	COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.		
16	ESCRITO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA, DIRIGIDO A LA UNIVERSIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR LA PERSONA QUE CUENTE CON FACULTADES PARA FIRMAR LA PROPUESTA (NO RUBRICA), EN EL QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SE COMPROMETE A QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS DEBIENDO ENUNCIARLAS. ANEXO 4 FORMATO N. ESCRITO LIBRE.		
17	INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS, EXPEDIDO POR EL LABORATORIO NACIONAL DEL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) PARA LA PARTIDA No. 7 PINTURA, SUBPARTIDAS RELATIVAS A PINTURA VÍNILICA, ESMALTE Y SEÑALAMIENTO. ANEXO 4 FORMATO O.		
18	CARTA DE APOYO DE FABRICANTE PARA LA PARTIDA No. 7 PINTURA. ANEXO 4 FORMATO P.		
19	CARTA TÉCNICA PARA LA PARTIDA No. 7 PINTURA, SUBPARTIDAS RELATIVAS A PINTURA VÍNILICA, ESMALTE Y SEÑALAMIENTO. ANEXO 4 FORMATO Q.		
20	CARTA GARANTÍA DEL FABRICANTE COMO MÍNIMO DE 8 AÑOS PARA LA PARTIDA NO.7 PINTURA. ANEXO 4 FORMATO R.		


7.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE PARA LA PARTIDA No. 7 PINTURA, LOS CICLOS MÍNIMOS DE LAVABILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CALIDAD REQUERIDA ES DE 10,000. CICLOS, DEBIENDO ACREDITARLOS CON LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PARA LA SUBPARTIDA QUE TRATE.


8.- SE HACE LA ACLARACIÓN QUE CONFORME AL APARTADO IV, NUMERAL 3, CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 17, DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO; SE DEBERÁ INCLUIR LA DECLARATORIA DE VIGENCIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES A LAS QUE SE HACE MENCIÓN EN DICHO NUMERAL.

9.- SE SUSTITUYE LA PARTIDA No. 7 PINTURA DEL ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS" QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA No.7 PINTURA			
SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COLOR
1	ALKAFIN SELLADOR ACRILICO BASE AGUA, SOLIDOS POR PESO % 32.0 - 35.0. SOLIDOS POR VOLUMEN % 29-31, VISCOSIDAD 100 - 110 unidades krebs, DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.05 A 25°C	LITRO	
2	ALGODON INDUSTRIAL	KG	
3	ARMAZON PARA CUALQUIER TIPO DE FELPA CON FORMA DE JAULA FABRICADO EN ACERO REFORZADO 9"	PIEZA	

4	ARMAZON PARA MINI RODILLO 4"	PIEZA	
5	ARMAZÓN PARA RODILLO 4" CON FORMA DE JAULA	PIEZA	
6	BARNIZ DE POLIURETANO AROMATICO DE 1 COMPONENTE, DE SECADO POR HUMEDAD EN MEDIO AMBIENTE. PARA USO EN INTERIOR, SOLIDOS POR PESO 48 - 52% SOLIDOS POR VOLUMEN 38.5 - 42.5%, VISCOSIDAD 400 - 600 CP DENSIDAD 1.01 - 1.05 BRILLO 90 UNIDADES MINIMO A 60° VOC 515 g/L. ACABADO SEMIMATE	LITRO	
7	BARNIZ DE POLIURETANO AROMATICO DE 1 COMPONENTE, DE SECADO POR HUMEDAD EN MEDIO AMBIENTE. PARA USO EN INTERIOR, SOLIDOS POR PESO 48 - 52% SOLIDOS POR VOLUMEN 38.5 - 42.5%, VISCOSIDAD 400 - 600 CP DENSIDAD 1.01 - 1.05 BRILLO 90 UNIDADES MINIMO A 60° VOC 515 g/L. ACABADO MATE	LITRO	
8	CEPILLO CERDA LAZO PARA ENCALAR (BROCHA)	PIEZA	
9	COLADOR PARA PINTURA DE ALUMINIO	PIEZA	
10	CUÑA DOBLE DE ACERO CON MANGO	PIEZA	
11	DISCO VELCRO KONTAKT A080 GRADO 100 DE 6"	PIEZA	
12	DISCO VELCRO KONTAKT A080 GRADO 120 DE 6"	PIEZA	
13	DISCO VELCRO KONTAKT A080 GRADO 80 DE 6"	PIEZA	
14	ESPATULA FLEXIBLE EXITO DE 3"	PIEZA	
15	ESTOPA DE ALGODÓN SUPER EXTRABLANCA PARA DIFERENTES USOS, PINTURA, LIMPIEZA Y BARNIZADO.	KG	
16	ÉXITO BROCHA DE PELO DE CAMELLO 2", ELABORADA CON PELO DE CAMELLO FINO, FLEXIBLE Y DELICADO, FIJADA CON RESINA DE ALTA RESISTENCIA, VIROLA DE LAMINA ESTÑADA, MANGO DE MADERA DE PINO, LAQUEADO Y BARNIZADO.	PIEZA	
17	ÉXITO BROCHA DE PELO DE CAMELLO 4", ELABORADA CON PELO DE CAMELLO FINO, FLEXIBLE Y DELICADO, FIJADA CON RESINA DE ALTA RESISTENCIA, VIROLA DE LAMINA ESTÑADA, MANGO DE MADERA DE PINO, LAQUEADO Y BARNIZADO.	PIEZA	
18	ÉXITO BROCHA NORTEÑA 1", ROBUSTA Y RESISTENTE, IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, NO SUELTA PELO Y NO SE AFLOJA EL MANGO, CORTE DE CERDAS BIEN DEFINIDO, EL TAMAÑO DE SUS CERDAS PROPORCIONA MAYOR ABSORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PINTURA.	PIEZA	
19	ÉXITO BROCHA NORTEÑA 2", ROBUSTA Y RESISTENTE, IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, NO SUELTA PELO Y NO SE AFLOJA EL MANGO, CORTE DE CERDAS BIEN DEFINIDO, EL TAMAÑO DE SUS CERDAS PROPORCIONA MAYOR ABSORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PINTURA.	PIEZA	
20	ÉXITO BROCHA NORTEÑA 4", ROBUSTA Y RESISTENTE, IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, NO SUELTA PELO Y NO SE AFLOJA EL MANGO, CORTE DE CERDAS BIEN DEFINIDO, EL TAMAÑO DE SUS CERDAS PROPORCIONA MAYOR ABSORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PINTURA.	PIEZA	
21	ÉXITO BROCHA NORTEÑA 6", ROBUSTA Y RESISTENTE, IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE PINTURA, NO SUELTA PELO Y NO SE AFLOJA EL MANGO, CORTE DE CERDAS BIEN DEFINIDO, EL TAMAÑO DE SUS CERDAS PROPORCIONA MAYOR ABSORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PINTURA.	PIEZA	
22	ÉXITO CEPILLO CERDA DE ALAMBRE CON MANGO CORTO	PIEZA	
23	ÉXITO RUBÍ, CUENTA CON MIX DE CERDAS ESPECIALES, NO SUELTA PELO, IDEAL PARA TRABAJOS LIGEROS.	PIEZA	
24	EXTENSIÓN ITALIANA 1.20 MTS IDEAL PARA ALCANZAR LUGARES ALTOS O DE ACCESO RESTRINGIDO, DISEÑADAS Y FABRICADAS CON MATERIALES ULTRALIGEROS, CUENTA CON ENTRADA DOBLE Y SISTEMA DE BLOQUEO DE ALTURA.	PIEZA	
25	EXTENSIÓN ITALIANA 2 MTS IDEAL PARA ALCANZAR LUGARES ALTOS O DE ACCESO RESTRINGIDO, DISEÑADAS Y FABRICADAS CON MATERIALES ULTRALIGEROS, CUENTA CON ENTRADA DOBLE Y SISTEMA DE BLOQUEO DE ALTURA.	PIEZA	
26	EXTENSIÓN ITALIANA 3 MTS IDEAL PARA ALCANZAR LUGARES ALTOS O DE ACCESO RESTRINGIDO, DISEÑADAS Y FABRICADAS CON MATERIALES ULTRALIGEROS, CUENTA CON ENTRADA DOBLE Y SISTEMA DE BLOQUEO DE ALTURA.	PIEZA	
27	EXTENSIÓN ITALIANA 3 MTS IDEAL PARA ALCANZAR LUGARES ALTOS O DE ACCESO RESTRINGIDO, DISEÑADAS Y FABRICADAS CON MATERIALES ULTRALIGEROS, CUENTA CON ENTRADA DOBLE Y SISTEMA DE BLOQUEO DE ALTURA.	PIEZA	
28	FELPA LISA DE 9" POLIESTER DE ALTA DENSIDAD CON DOBLE CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y SU NUCLEO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN	PIEZA	
29	FELPA LISO DE 4" POLIESTER DE ALTA DENSIDAD CON DOBLE CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y SU NUCLEO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN	PIEZA	
30	FELPA RUGOSA DE 4" FELPA POLIESTER DE ALTA DENSIDAD CON DOBLE CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y SU NUCLEO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN	PIEZA	
31	FELPA RUGOSA DE 9" FELPA POLIESTER DE ALTA DENSIDAD CON DOBLE CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y SU NUCLEO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN	PIEZA	
32	JUEGO DE 5 PINCELES VARIAS MEDIDAS	JUEGO	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



33	JUEGO DE TIRALINEAS, TIZA Y BURBUJA ÉXITO, NIVEL LIGERO, MINIMIZA EL PANDEO, GOTA DE ACRILICO VISIBLE DESDE CUALQUIER ANGULO. RESISTENTE HILO DE POLIESTER Y ALGODÓN CON GANCHO METALICO, GIS DE ALTA VISIBILIDAD CON PRACTICO DOSIFICADOR.	PIEZA	
34	LIJA N° 100 PARA AGUA, PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HUMEDO CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE, ESTRUCTURA CERRADA PARA OBTENER UN CORTE RAPIDO Y UNA SUPERFICIE UNIFORME. LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA UTIL.	PIEZA	
35	LIJA N° 100 PARA MADERA, PRODUCTO DE ELEVADA RESISTENCIA Y GRAN PODER DE CORTE, PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HUMEDO CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE, TAMBIEN FUNCIONAL PARA LIJADO EN SECO, LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA UTIL.	PIEZA	
36	LIJA N° 120 PARA AGUA, PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HUMEDO CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE, ESTRUCTURA CERRADA PARA OBTENER UN CORTE RAPIDO Y UNA SUPERFICIE UNIFORME. LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA UTIL.	PIEZA	
37	LIJA N° 180 PARA MADERA, PRODUCTO DE ELEVADA RESISTENCIA Y GRAN PODER DE CORTE, PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HUMEDO CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE, TAMBIEN FUNCIONAL PARA LIJADO EN SECO, LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA UTIL.	PIEZA	
38	LIJA N° 220 PARA MADERA, PRODUCTO DE ELEVADA RESISTENCIA Y GRAN PODER DE CORTE, PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HUMEDO CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE, TAMBIEN FUNCIONAL PARA LIJADO EN SECO, LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA UTIL.	PIEZA	
39	LIJA N° 80 PARA AGUA, PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HUMEDO CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE, ESTRUCTURA CERRADA PARA OBTENER UN CORTE RAPIDO Y UNA SUPERFICIE UNIFORME. LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA UTIL.	PIEZA	
40	LIJA N° 80 PARA MADERA, PRODUCTO DE ELEVADA RESISTENCIA Y GRAN PODER DE CORTE, PAPEL IMPERMEABLE PARA TRABAJAR EN HUMEDO CON TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE, TAMBIEN FUNCIONAL PARA LIJADO EN SECO, LIJA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA UTIL.	PIEZA	
41	MASKING TAPE 2020 1" ADHESIÓN INSTANTANEA, RESISTENTE A SOLVENTES Y HUMEDAD.	PIEZA	
42	MASKING TAPE 2020 1/2" ADHESIÓN INSTANTANEA, RESISTENTE A SOLVENTES Y HUMEDAD.	PIEZA	
43	MASKING TAPE 2020 3/4" ADHESIÓN INSTANTANEA, RESISTENTE A SOLVENTES Y HUMEDAD.	PIEZA	
44	MINIRODILLO DE 4" DE ESPONJA REPUESTO	PIEZA	
45	MINIRODILLO DE 4" DE NYLON REPUESTO	PIEZA	
46	PEGAMENTO ACRILICO UNEFACIL, DISPERSION ACRILICA MODIFICADA, NO TOXICO, SUSTITUYE EL USO DE CLAVOS Y TORNILLOS, OFRECE ALTA ADHERENCIA, PEGA, RELLENA Y SE APLICA FACILMENTE.	CARTUCHO	
47	PEGAMENTO ACRILICO BLANCO, USOS GENERALES. TIPO DISPERSION ACRILICA MODIFICADA, BASE AGUA, SOLIDOS POR PESO (%) 73 - 79, VISCOSIDAD 500,000 cP, DENSIDAD (%) 1.4 - 1.6.	LITRO	
48	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERISTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CU.BRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	VENADO
49	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERISTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CU.BRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	AMARILLO TRAFICO
50	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERISTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CU.BRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	ROJO TRAFICO
51	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERISTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CU.BRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	BLANCO BRILLANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



52	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CUBRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	NEGRO BRILLANTE
53	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CUBRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	CAFÉ CHOCOLATE
54	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CUBRIENTE RELATIVO 10 m2/L	CUBETA	AZUL ULTRAMAR
55	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CUBRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	CAFÉ OSCURO
56	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CUBRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	COLOR A ELEGIR
57	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: TIEMPO DE SECADO AL TACTO 3 HORAS 21 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO DURO 6 HORAS 39 MINUTOS, FLEXIBILIDAD 32%, DENSIDAD 1.10 g/ml, VISCOSIDAD 1754.7 CENTIPOISES, BRILLO A 60° 88.88, GRADO DE MOLIENDA 7 HEGMAN, PODER CUBRIENTE RELATIVO 10 m2/L RELATIVO	CUBETA	CAFÉ CHOCOLATE
58	PINTURA SEÑALAMIENTO CAPACIDADES DIFERENTE. ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: SÓLIDOS POR PESO DE 48 A 60% /L, SÓLIDOS POR VOLUMEN DE 40 A 50% /L, VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU A 25°C, DENSIDAD ENTRE 0.900 - 1.140 A 25°C G/ML, BRILLO 85 UNIDADES MÍNIMO A 60°, V.D.C. (COMPLEMENTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) MENOR DE 450 G/L DE ACUERDO A NOM-123-ECOL-1988 Y SECADO A 25°C PARA APLICAR LA SEGUNDA MANO DE 4-6 HORAS. AZUL Y ROSA	CUBETA	AZUL CIELO
59	PINTURA VINIL ACRÍLICA MATE COLOR AMARILLO ORO, QUE CONTENGAN HASTA EL 50% DE SÓLIDOS POR PESO Y POR VOLUMEN UN 36%, VISCOSIDAD DE 10,000 A 13,000, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE UN 1.30% Y 100% LAVABLE MAYOR A 8,000 CICLOS.	CUBETA	AMARILLO ORO
60	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERÍSTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.36% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	PATHE
61	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERÍSTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.36% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	VENADO
62	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERÍSTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.36% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	BLANCA
63	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERÍSTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.36% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	ROJO OXIDO
64	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERÍSTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.36% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	BLANCO OSTION
65	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERÍSTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.36% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	NARANJA

8

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS

Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



66	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERISTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 Krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.26% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	VIOLETA
67	PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA BASE AGUA CON CARACTERISTICAS: FINURA 5.0 HEGMAN, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 18 MINUTOS, CONSISTENCIA 107.5 Krebs, SÓLIDOS POR PESO 55.07%, pH 9.90%, BRILLO 5.0 - 45 U.V. GLOSS METER A 85° DENSIDAD DE 1.26% pH 9.90, Y 100% LAVABLE MAYOR A 5,000 CICLOS.	CUBETA	COLOR A ELEGIR
68	PLASTIPROTECTOR DE USO RUDO, FABRICADO 100% CON MATERIAL VIRGEN CRISTALINO Y CALIBRE UNIFORME A TODO EL LARGO Y ANCHO DEL PLASTICO, CORTES REGULARES EN SUS 4 EXTREMOS. CALIBRE MEDIO PARA USO RUDO.	PIEZA	
69	POLVO PARA TIRALINEA, GIS DE ALTA VISIBILIDAD EN COLOR ROJO, Tº PON DOSIFICADOR.	PIEZA	ROJO
70	PRIMARIO ESTRUCTURAL PIMEX AIP 72, ROJO OXIDO. SÓLIDOS EN PESO 48 - 52 %, SÓLIDOS EN VOLUMEN 28 - 32%, VISCOSIDAD 14 - 16 SEGUNDOS, DENSIDAD 1.12 - 1.16 g/ml. VOC MAXIMO 560 g/L SIN DILUIR, RESINA ALQUIDALICA MODIFICADA.	CUBETA	GRIS
71	RECUBRIMIENTO DE POLIISIOXANO BASE SOLVENTE, DE DOS COMPONENTES QUE TRANSFORMA PAREDES COMUNES EN ESPACIOS PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD. SÓLIDOS POR PESO 80%+/-2, SÓLIDOS POR VOLUMEN 70% +/-2, VISCOSIDAD CPS @ 25°C, BRILLO ASTM D e 60°, ADHERENCIA ASTM D 3359, FLEXIBILIDAD ASTM D 522, RESISTENCIA AL IMPACTO ASTM D 2794 180 In - lb, VOC ASTM D 3960, MENOR A 75 g/L	LITRO	BLANCO
72	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 2 COMPONENTES A BASE DE POLIAMIDA MODIFICADA, PARA APLICACIÓN DIRECTA A SUPERFICIE. ESTE ACABADO AUTOPRIMANTE PUEDE SER USADO PARA PROTEGER CONCRETO Y SUPERFICIES DE ACERO EN INTERIORES Y EXTERIORES. BRILLO (ASTM D 523 PARTE C) 80U B MÍNIMO. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 60 mg. RESISTENCIA AL IMPACTO 28 in-lb. KIT CON RELACION DE MEZCLA 1:1 (2 LTS) RESINA, CATALIZADOR Y SOLVENTE POR GALON, RENDIMIENTO X KIT 35 M2	KIT	BLANCO
73	RIVER BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO, BARNIZ PARA MADERA DE ACABADO BRILLANTE, SECADO RAPIDO Y ALTO BRILLO, TIPO ALQUIDAL ESTIRENADO. SÓLIDOS POR PESO 45 - 53 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN DE 44 - 47 %, VISCOSIDAD DE 100 - 800 cp, DENSIDAD 0.94 - 0.99 g/ml.	CUBETA	TRANSPARENTE
74	RIVER LACA INDUSTRIAL COLOR CHOCOLATE, SÓLIDOS POR PESO 25.5 - 46.3%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 21 - 32%, VISCOSIDAD 1600 - 2500 cps, DENSIDAD 0.93 - 1.01 g/ml, BRILLO 65 UNIDADES A 65°, VOC 566 - 691 g/L	CUBETA	CHOCOLATE
75	RIVER LACA INDUSTRIAL COLOR NEGRO, SÓLIDOS POR PESO 25.5 - 46.3%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 21 - 32%, VISCOSIDAD 1600 - 2500 cps, DENSIDAD 0.93 - 1.01 g/ml, BRILLO 65 UNIDADES A 65°, VOC 566 - 691 g/L	CUBETA	NEGRO
76	RIVER RESANADOR NOGAL, MATERIAL BASE AGUA DE ASPECTO PASTOSO. SÓLIDOS POR PESO 72.0 - 82.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30.2 - 34.5 %, DENSIDAD 1.69 - 1.98 g/ml, VOC 134.3 g/L.	LITRO	NOGAL
77	RIVER RESANADOR PINO, MATERIAL BASE AGUA DE ASPECTO PASTOSO. SÓLIDOS POR PESO 72.0 - 82.0 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30.2 - 34.5 %, DENSIDAD 1.69 - 1.98 g/ml, VOC 134.3 g/L.	LITRO	PINO
78	RIVER SELLADOR PARA MADERA 48%, SELLADOR DE NITROCELULOSA PARA SUPERFICIES DE MADERA, SÓLIDOS POR PESO 46 - 50 %, SÓLIDOS POR VOLUMEN 38 - 42%, VISCOSIDAD 7000 - 12000 cp, DENSIDAD 0.96 - 1 g/L	CUBETA	
79	RIVER TINTA CAOBA BASE ALCOHOL, VISCOSIDAD 7 - 11 SEG, DENSIDAD 0.795 - 0.865 g/ml.	LITRO	CAOBA
80	RIVER TINTA NOGAL BASE ACEITE, SÓLIDOS POR PESO 22.6 - 38.1 % SÓLIDOS POR VOLUMEN 16.02 - 26.3%, VISCOSIDAD 9 - 14 SEG, DENSIDAD 0.869 - 0.954 g/ml. VOC 505 - 648 g/L	LITRO	NOGAL
81	RIVER TINTA NOGAL BASE ALCOHOL, VISCOSIDAD 7 - 11 SEG, DENSIDAD 0.795 - 0.865 g/ml.	LITRO	NOGAL
82	RODILLO DE ESPONJA DE 4" COMPLETO	PIEZA	
83	RODILLO DE NYLON DE 4" COMPLETO	PIEZA	
84	RODILLO FELPA RUGOSA POLIESTER DE ALTA DENSIDAD CON DOBLE CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y SU NUCLEO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN.	PIEZA	
85	SELLADOR VINILICO, RESINA VINIL - ACRILICA, SELLADOR DE SUPERFICIES NUEVAS. SÓLIDOS POR PESO 36.0 - 39.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN 22.5 - 34.5 VISCOSIDAD 113 - 124 KU DENSIDAD 1.04 A 1.07 A 25°C	CUBETA	
86	SELLADOR VINILICO, RESINA VINIL - ACRILICA, SELLADOR DE SUPERFICIES NUEVAS. SÓLIDOS POR PESO 36.0 - 39.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN 22.5 - 34.5 VISCOSIDAD 113 - 124 KU DENSIDAD 1.04 A 1.07 A 25°C	GALON	
87	SOLVENTE PARA BARNIZ DE POLIURETANO	LITRO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

88	THINNER ESTANDAR, MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS, ALIFATICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÓTERES. DENSIDAD 0.778 - 0.843 A 20°C.	LITRO	
89	THINNER TIPO AMERICANO, MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS, ALIFATICOS, CETONAS, SOLVENTES OXIGENADOS Y GLICÓTERES. DENSIDAD 0.774 - 0.794 A 20°C.	LITRO	
90	TOP TOTAL 3 AÑOS, EMULSION DE CONSISTENCIA PASTOSA, COMPUESTA DE RESINAS ACRILICAS DE BUEAN ELASTICIDAD QUE FORMA UNA CARPETA AUTOADHERIBLE DE ALTA CALIDAD, COLOR TERRACOTA. SÓLIDOS POR PESO % 46 - 51 ASTM D 1644, SÓLIDOS POR VOLUMEN % 33 - 39 ASTM D 2697, VISCOSIDAD 120 - 135 KU ASTM D 562, DENSIDAD g/ML 1.22 - 1.29 ASTM D 1475, CARTA GARANTIA DEL FABRICANTE.	CUBETA	BLANCO
91	TOP TOTAL 5 AÑOS, EMULSION DE CONSISTENCIA PASTOSA, COMPUESTA DE RESINAS ACRILICAS DE BUEAN ELASTICIDAD QUE FORMA UNA CARPETA AUTOADHERIBLE DE ALTA CALIDAD, COLOR TERRACOTA. SÓLIDOS POR PESO % 48 - 55 ASTM D 1644, SÓLIDOS POR VOLUMEN % 35 - 40 ASTM D 2697, VISCOSIDAD 120 - 135 KU ASTM D 562, DENSIDAD g/ML 1.22 - 1.35 ASTM D 1475, CARTA GARANTIA DEL FABRICANTE.	CUBETA	BLANCO
92	TOP TOTAL 7 AÑOS, EMULSION DE CONSISTENCIA PASTOSA, COMPUESTA DE RESINAS ACRILICAS DE BUEAN ELASTICIDAD QUE FORMA UNA CARPETA AUTOADHERIBLE DE ALTA CALIDAD, COLOR TERRACOTA. SÓLIDOS POR PESO % 48 - 55 ASTM D 1644, SÓLIDOS POR VOLUMEN % 36 - 42 ASTM D 2697, VISCOSIDAD 120 - 135 KU ASTM D 562, DENSIDAD g/ML 1.17 - 1.27 ASTM D 1475, CARTA GARANTIA DEL FABRICANTE.	CUBETA	TERRACOTA
93	UNIRAPID PEGAMENTO DE CONTACTO. DISEÑADO PARA USOS GENERALES DE FACIL APLICACIÓN, SECADO RAPIDO Y EXCELENTE ADHERENCIA.	LITRO	

10.- A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA, POR CUESTIONES DE CALIDAD, DURABILIDAD, COSTO DE REFACCIÓN, EN LA PARTIDA No. 2 HERRAMIENTAS, SOLO SE ACEPTARÁN LAS MARCAS BOSH, DEWALT, MILWAUKEE, Y/O MALKITA SEGÚN SEA EL CASO.

----- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: -----

SE HACE CONSTAR QUE PARA EL PROCEDIMIENTO NO SE RECIBIERON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.-----

NO HA LUGAR A CELEBRARSE UNA SEGUNDA O ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----

DE IGUAL MANERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE SEÑALA EL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A LAS DIEZ HORAS, EN EL AUDITORIO "CESAR CARRIZALES", UBICADO EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001, EN LA PLANTA BAJA DE LA TORRE DE RECTORÍA.

AHORA BIEN, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA ACORDE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2017, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES, ASÍ MISMO, SE FIJARÁ COPIA DE LA MISMA ACTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UBICADA EN EL MEZZANINE DE LA TORRE DE RECTORÍA, CAMPUS

91

CHAMILPA, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.----

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NAOMI PALMA NÚÑEZ

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

LIC. JORGE LUIS AVILÉS JAIMES

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

"POR LOS USUARIOS"

CARLOS ARANDA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ING. JOSÉ ENRIQUE VEGA SERRATOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

"POR LOS LICITANTES"

JOSÉ ISABEL DELFINO GARCÍA VELÁZQUEZ

REPRESENTANDO A GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.

BERNARDO FLORES PADILLA

REPRESENTANDO A LA ESTRELLA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP08/2017 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, JARDINERÍA, PLOMERÍA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PINTURA, TABLAROCA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS" MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA.