



JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP13/2020

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **LP13/2020** RELATIVO A LA **"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"**, SE HACE CONSTAR QUE A LA SESIÓN VIRTUAL REALIZADA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS, ASISTEN:

POR LA CONVOCANTE: -----

LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO. - DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES. -----
C.P. FABIOLA ROMAN BRAVO. - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL. -----
GUADALUPE DÍAZ QUIROZ. - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. -----
LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS. - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. --

POR EL ÁREA USUARIA: -----

MTR. CUAUHEMOC ALTAMIRANO CONDE. - DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA. -----
DR. MARCOS JERSHAIN CAPISTRAN SANCHEZ. - COORDINADOR DE ASISTENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA. -----
ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ - DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. -----
C.P. CARLOS CABRERA CASARRUBIAS. - JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GASTO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----

LIC. ARACELI ALVAREZ CASTRO. - COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. -----

POR LOS LICITANTES: -----

ERICK RAFUL TRUJILLO BARBA. - REPRESENTANDO A AU CHEMICALS S.A. DE C.V. -----
HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILICAÑA. - REPRESENTANDO A DISEÑO Y PRODUCCION HGV, S.A. DE C.V. --
NORMA ANGELICA LORENZO AGUILAR. - EN REPRESENTACION DEL C. ROBERTO APATIGA BASILIO. -----
ARACELI DÍAZ GUZMÁN. - REPRESENTANDO A ESTATIC FABRIC, S.A. DE C.V. -----
MARTHA BERNAL BERNAL. - REPRESENTANDO A DIBUMO, S.A DE C.V. -----

-----ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE-----

1. LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A **BASES, JUNTA DE ACLARACIONES (EN FORMATO WORD)**, DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE QUE ASÍ LO SOLICITE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES guadalupe.diaz@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.mx y froman@uaem.mx -----
2. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO **"ARCHIVO EXCEL DESCARGABLE"** EL CUAL CON ESTA FECHA SE DIFUNDIRÁ EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD www.uaem.mx Y TAMBIÉN SE PROPORCIONARÁ A LOS LICITANTES QUE ASÍ LO SOLICITEN A LOS CORREOS licitaciones.drm@uaem.mx, guadalupe.diaz@uaem.mx y froman@uaem.mx. -----

EN LA CELDA IDENTIFICADA COMO "DESCRIPCIÓN" EL LICITANTE DEBERÁ PONER LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDA AL BIEN OFERTADO ASÍ COMO EL PRECIO UNITARIO. NO TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA.



EN CASO QUE EL LICITANTE NO COTICE ALGUNA PARTIDA, DEBERÁ PONER "NO COTIZO" EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" Y EN LA CELDA DE "PRECIO UNITARIO" DEBERÁ DEJARLO EN "O" CERO.

EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE DEBERÁN CONSIDERAR ÚNICAMENTE DOS DECIMALES.

3. **LAS MARCAS Y MODELOS DE LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN LOS ANEXOS 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL" Y 1-B "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA" SON DE REFERENCIA** POR LO QUE SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES OFERTEN OTRAS MARCAS SIEMPRE QUE CUMPLAN Y EN LA PROPUESTA TÉCNICA SE DESCRIBAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL AREA SOLICITANTE O ANEXEN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
4. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO VI. OBSERVACIONES PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO, NUMERAL 1, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CONFORME AL PLAZO DE ENTREGA QUE EL LICITANTE SEÑALE EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS. EN CASO DE QUE NO SE HAGA MENCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA SE PRESUMIRÁ QUE ÉSTE ES DE QUINCE DÍAS NATURALES, EN AMBOS CASOS, DICHSO PLAZOS SERÁN COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE COMUNICADO EL FALLO. CON AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SE PODRÁN HACER ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES DESCRITOS EN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, SIN QUE EXCEDA DE TRES PARCIALIDADES.
5. A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA POR CUESTIONES DE LOGÍSTICA SANITARIA A IMPLEMENTARSE DURANTE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR CON FECHA DE APLICACIÓN 8-9 DE AGOSTO, NIVEL MEDIO SUPERIOR EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE REQUIEREN INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS A REALIZARSE EN LOS 107 FILTROS DE CONTROL SANITARIO, POR LO QUE, EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR A MÁS TARDAR EL DÍA **04 DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD**, ENTREGA PARCIAL DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DEL ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL"

| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------|----------|------------------|
| 1 | 2400 | PZA |
| 3 | 672 | PZA |
| 4 | 1024 | PZA |
| 5 | 80 | PZA |
| 7 | 31 | CAJA |
| 12 | 672 | PZA |
| 16 | 107 | PZA |
| 17 | 20 | PZA |
| 21 | 34 | PZA |

DEL ANEXO 1-B "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA"

| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------|----------|------------------|
| 15 | 107 | PZA |
| 34 | 107 | PZA |
| 35 | 110 | PZA |

6. SE AUMENTA LA CANTIDAD DE PIEZAS SOLICITADAS PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

**DEL ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL"**

| PARTIDA | CANTIDAD | TOTAL CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 2400 | 88,000 | PZA |
| 3 | 672 | 1632 | PZA |
| 4 | 1024 | 2921 | PZA |
| 7 | 31 | 338 | CAJA |
| 21 | 14 | 161 | PZA |

DEL ANEXO 1-B "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA"

| PARTIDA | CANTIDAD | TOTAL CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 15 | 107 | 1969 | PZA |

EL "ARCHIVO DESCARGABLE" YA CONTIENE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS QUE SE ADICIONAN EN ESTE NUMERAL.

- SE ACEPTA QUE LA EMPRESA PRESENTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO, MISMA QUE DEBERÁ ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DEBIENDO INCORPORAR AL ANEXO B) DE ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD UNA DECLARACIÓN, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, DE QUE ES LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN QUE SE TIENE A LA FECHA.
- SE ADJUDICARÁN EN FORMA DE PAQUETE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DEL ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL"

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 6, 7 Y 8 | GUANTE DE NITRIL NO ESTÉRIL, LIBRE DE POLVO, DESECHABLES, CAJA CON 100 PIEZAS |
| 9, 10, 11 | GUANTE MULTIUSOS NO ESTÉRIL LATEX TEXTURIZADO ACABADO SATINADO |

DEL ANEXO 1-B "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA"

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN |
|---------------------|--|
| 8 Y 9 | LIQUIDO SANITIZANTE CÍTRICO DE AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA Y ALGUCIDA |
| 10 Y 11 | ALCOHOL 70% |
| 15 Y 16 | BOTE DESPACHADOR PARA GEL 1L |
| 20, 21, 22, 41 Y 42 | BOTE DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO 500M REPUESTO MOP 60CM, 90CM, 150CM ESTRUCTURA DE MOL 60CM, 90CM |
| 28, 29, 30 Y 31 | BOLSA PARA BASURA 50X70CM, 60X90CM, 90X120CM, 110X120CM |
| 34 Y 35 | ATOMIZADOR NO TRASLUCIDO 500 ML Y 1LT |
| 38, 39 Y 40 | GUANTES ROJOS LIMPIEZA TALLA 7, 8 Y 9 |
| 47, 48 Y 49 | GUANTE MULTIUSOS NO ESTÉRIL LATEX TEXTURIZADO ACABADO SATINADO |

- LOS LICITANTES QUE OFERTEN PARTIDAS DEL ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL" DEBERÁN ENVIAR MUESTRA FÍSICA CONTACTO C.P. FABIOLA ROMÁN BRAVO, CORREO ELECTRÓNICO froman@uaem.mx. LAS MUESTRAS SE RECIBIRÁN HASTA EL DÍA ANTERIOR A LA FECHA EN QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EL DOCUMENTO EN FORMATO LIBRE ELABORADO POR EL LICITANTE DONDE CONSTE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DEBERÁ ANEXARLO A LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. DE LAS PARTIDAS 16 Y 17 DEL ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL" NO SE REQUIERE PRESENTEN MUESTRA FÍSICA, SIN EMBARGO, DEBERÁN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL ÁREA SOLICITANTE DE LOS BIENES DEBIENDO ANEXAR LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.



- 10. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ ENTREGARSE EN CARPETAS ELECTRÓNICAS SEPARADAS, EN FORMATO COMPRIMIDO (zip) CADA UNA: PROPUESTA TECNICA, PROPUESTA ECONOMICA, LOS FORMATOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE Y LOS DOCUMENTOS LEGALES, TODOS EN FORMATO PDF, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO. -----**

SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ A LAS CATORCE HORAS DEL DÍA DOCE DE JULIO DEL ACTUAL, SIENDO LAS EMPRESAS **DIBUMO S.A. DE C.V., DISEÑO Y PRODUCCIÓN HGV S.A. DE C.V. Y ROBERTO APATIGA BASILIO** LAS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR Y PRESENTARON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO Y CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO II, NUMERAL I, INCISO A) Y B) DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PERSONA FÍSICA **LINA ARCELIA PACHECO CARREON, ARACELI DÍAZ GUZMÁN DE ESTATIC FABRIC, S.A. DE C.V. Y LA MORAL AU CHEMICALS S.A. DE C.V.** TAMBIÉN MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR, NO OBSTANTE, NO ENVIARON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.-----

-----**ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE**-----

PREGUNTAS DEL LICITANTE DIBUMO S.A. DE C.V.

1.- PLAZO Y TIEMPOS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES Y PARCIALIDADES: ¿LAS ENTREGAS DE MATERIAL SERAN POR EL 100% O SERAN EN PARCIALIDADES Y EN CUANTAS?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 4 DE LA CONVOCANTE.

ANEXO 1B

2.-PARTIDAS 8 Y 9 DEL SANITIZANTE PODEMOS COTIZAR OTRA MARCA Y PRESENTAR HOJAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD?

RESPUESTA= CONCRETAMENTE PARA ÉSTAS PARTIDAS APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1-B "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

3.- PARTIDAS 10 Y 11 DEL ALCOHOL ETILICO ES EN GEL O LIQUIDO?

RESPUESTA= SE HACE LA PRECISIÓN QUE ES ALCOHOL LIQUIDO AL 70%.

4.- PARTIDAS 12.- SE PODRA COTIZAR OTRA MARCA?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

5.- PARTIDAS 13.- SE PUEDE COTIZAR OTRA MARCA?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

6.- PARTIDA 24.- JERGA RIBETEADA CADA CUANTOS METROS?

RESPUESTA= SE HACE LA PRECISIÓN QUE ES EN ROLLO DE 50 CENTIMENTROS DE ANCHO POR 25 METROS.

7.- PARTIDA 31.- BOLSA RPBI PAQUETE CON CUANTAS BOLSAS C/U?

RESPUESTA= SE HACE LA PRECISIÓN QUE ES BOLSA CON 100 PZAS.

8.- PARTIDA 43.- SE PUEDE COTIZAR OTRA MARCA?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

9.- PARTIDA 39.- PINO PINOL – PODEMOS COTIZAR NUESTRA MARCA DE 20 LITROS?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTAS DEL LICITANTE DISEÑO Y PRODUCCIÓN HGV S.A. DE C.V.

1.- PARTIDA 4.-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL SE ENVIA IMAGEN DE LA CARETA DE PROTECCION QUE MANEJAMOS A FIN DE QUE NOS DIGA SI ESA PODEMOS COTIZAR, MEDIDAS 24 X 29 CM, FRENTE ACOLCHADA, AJUSTE EN CABEZA CON ELASTICO Y HEBILLA AJUSTABLE.

**RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.**

2.- PARTIDA 12.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LE SOLICITAMOS QUE NOS ACLAREN SI LAS BATAS SON ESTERILES O NO ESTERILES YA QUE EL PRECIO SI VARIA.

RESPUESTA= SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LAS BATAS NO SON ESTÉRILES.

3.- PARTIDA 12.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SOLICITAN QUE SEAN MARCA AMBIDERM, SIN EMBARGO, ESA MARCA ESTA AGOTADA, NOSOTROS FABRICAMOS BATA QUIRURGICA CON CERTIFICADO DE COFEPRIS, PERO SE AMARRA CON CINTAS NO CON VELCRO, PODEMOS COTIZAR LA QUE NOSOTROS FABRICAMOS?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

4.- PARTIDA 15.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, SOLICITAN MARCA AMBIDERM SIN EMBARGO ESTA AGOTADA. PODEMOS OFRECER LAS MISMAS CARACTERISTICAS EN LA MARCA QUE NOSOTROS FABRICAMOS, ES POSIBLE?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

5.- PARTIDA 19.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, EL MODELO QUE SOLICITAN DE DERMACARE ES EL AL026 PERO ESTA AGOTADO, TENGO EL MODELO AL012 DE DERMACARE O EL MARCA INFRA (SE ANEXAN FOTOGRAFIAS) EN CASO DE QUE ESTEN DE ACUERDO CUAL SE COTIZA?

RESPUESTA= SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL MODELO AL012 DE DERMACARE.

6.- PARTIDA 21.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, PARA QUE CAPACIDAD DE LIQUIDO REQUIEREN EL TAPETE DE 1.5 LITROS O DE 2.0 LITROS?

RESPUESTA= SE HACE LA PRECISION QUE EL TAPETE SANITIZANTE ES CON CAPACIDAD DE 1.5 LITROS.

7.- PARTIDA 24.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ESTAN SOLICITANDO MARCA NAVITEK SIN EMBARGO ESTA AGOTADA. ¿SE PUEDE COTIZAR OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

8.- PARTIDA 6.-MATERIAL DE LIMPIEZA. ESTAN SOLICITANDO TOALLA DE MICROFIBRA MARCA LIMPIA CLEAN, PODEMOS COTIZAR MARCA 3M?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

9.- PARTIDA 7.-MATERIAL DE LIMPIEZA. ¿EL JABON LIQUIDO QUE SOLICITAN QUIEREN QUE SEA ANTIBACTERIAL?

RESPUESTA= SE REQUIERE QUE EL JABON SEA ANTIBACTERIAL.

10.- PARTIDA 13.- MATERIAL DE LIMPIEZA. ESTAN SOLICITANDO MARCA LYSOL SIN EMBARGO ESTA AGOTADO, ¿PODEMOS COTIZAR LA MARCA LYSOL QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO, SE ANEXA FOTO Y FICHA TÉCNICA?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

11.- PARTIDA 14.- MATERIAL DE LIMPIEZA. ¿EL COLOR QUE SOLICITAN ES GRIS SIN EMBARGO ESTA AGOTADO, PUEDE SER BLANCO?

RESPUESTA= SE ACEPTA LA PROPUESTA QUE EL DESPACHADOR DE JABON SEA EN COLOR BLANCO.

12.- PARTIDA 17.- MATERIAL DE LIMPIEZA. ¿EL COLOR QUE SOLICITAN ES GRIS SIN EMBARGO ESTA AGOTADO, PUEDE SER BLANCO?

RESPUESTA= SE ACEPTA LA PROPUESTA QUE EL DESPACHADOR DE TOALLA SEA EN COLOR BLANCO.

13.- PARTIDA 37.- MATERIAL DE LIMPIEZA. ESTAN SOLICITANDO PAPEL HIGIENICO MASTER SOFT & WHITE, PODEMOS COTIZAR LA MARCA MARLI QUE CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

14.- PARTIDA 44.- MATERIAL DE LIMPIEZA. SOLICITAN CAJA DE FIBRA NEGRA, A QUE CAJA SE REFIEREN, LA CAJITA TRAE 12 PIEZAS Y LA CAJA TRAE 144 PIEZAS

RESPUESTA= SE REQUIERE EN PRESENTACIÓN DE 12 PIEZAS.



15.- PARTIDA 50.- MATERIAL DE LIMPIEZA. ¿EL BOTE DE BASURA QUE ESTAN SOLICITANDO ES EL RPBI COLOR NEGRO?

RESPUESTA= NO ES EL RPBI COLOR NEGRO, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1-B "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA" DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTAS DEL LICITANTE ROBERTO APATIGA BASILIO

1.- APARTADO 1, NUMERAL 2: ¿LA PROPUESTA DEBE ESTAR FOLIADA, DE FORMA GENERAL O POR APARTADOS?

RESPUESTA= SE ACEPTA LA FOLIACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES QUE PODRÁ PRESENTARSE DE MANERA SECUENCIAL 1, 2, 3, 4, ETC.

2.- SEGÚN LOS REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES. NUMERAL 1, APARTADO B - CUANDO CON EL BIEN SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTE FUERA DEL MERCADO, EL LICITANTE DEBERÁ NOTIFICARLE A LA CONVOCANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA DE ESTA SITUACIÓN PUDIENDO OFERTAR EL BIEN QUE LE SUSTITUYA O QUE CUENTE CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS O SIMILARES. ¿ESTO APLICA PARA CUALQUIER PARTIDA, PUEDEN VARIAR LAS MEDIDAS SIEMPRE QUE EL ARTICULO CUMPLA LA FUNCION PARA LA CUAL ES REQUERIDO?

EJEMPLOS:

ANEXO 1A, -PARTIDAS: 4 -CARETA DE PROTECCION, 16- TERMOMETRO, 17 - OXIMETRO, 18 - TRAJE DE SEGURIDAD, 20 - GOGLES

ANEXO 1B - PARTIDA 13: ¿AEROLSOL LYSOL, PARTIDA 23 - FRANELA GRIS CARPE, PARTIDA 50 -BOTE DE BASURA ESTRA?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIONES NÚMEROS 3 Y 9 DE LA CONVOCANTE.

ANEXO 1-A

"ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL"

3.- ANEXO 1A - PARTIDA 3: CUBREBOCAS N95 NIOSH, ¿ESPECIFICAR MARCA Y MODELO PARA ESTA PARTIDA, SE TRATA DEL MODELO 8210 DE LA MARCA 3M O PUEDE SER CUALQUIER KN95?

RESPUESTA= SE TRATA DEL MODELO 8210 DE LA MARCA 3M.

4.- ANEXO 1A - PARTIDA 6 A LA 13 Y 15: ¿LA MARCA AMBIDERM TIENE PLAZOS DE ENTREGA DE 45 DIAS O SUPERIORES, ¿PUEDE SURTIRSE CUALQUIER MARCA, CON CARACTERISTICAS SIMILARES?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 3 DE LA CONVOCANTE.

5.- ANEXO 1A - PARTIDA 19 LENTES DE SEGURIDAD: ¿SE ESPECIFICARÁ MODELO Y COLOR, O PUEDE SURTIRSE CUALQUIERA DE LA MARCA SEÑALADA?

RESPUESTA= CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 5 DEL LICITANTE DISEÑO Y PRODUCCIÓN HGV S.A. DE C.V.

ANEXO 1-B

"ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA"

6.-ANEXO 1B - PARTIDA 6: ¿DE QUÈ MEDIDA SON LAS TOALLAS LIMPIADORAS DE MICROFIBRA, PUEDE CAMBIARSE LA MARCA?

RESPUESTA= SE PRECISA QUE LA MEDIDA ES DE 30CM X 30CM.

7.-ANEXO 1B - PARTIDA 8: ¿ESTE SANITIZANTE SE SURTIRA EN SU VERSION CONCENTRADA O DILUIDA, ¿ES DECIR LISTO PARA USARSE?

RESPUESTA= SE REQUIERE EN VERSION DILUIDA (LISTO PARA USARSE).

8.-ANEXO 1B - PARTIDA 9: ¿ESTE SANITIZANTE SE SURTIRA EN SU VERSION CONCENTRADA O DILUIDA, ¿ES DECIR LISTO PARA USARSE?

RESPUESTA= SE REQUIERE EN VERSION DILUIDA (LISTO PARA USARSE).



9.- ANEXO 1B - PARTIDA18: ¿PUEDE EXISTIR VARIACION EN LAS MEDIDAS, EL FABRICANTE LO REPORTA CON 37 X13 X 36CM?

RESPUESTA= SE ACEPTA DE ACUERDO A LAS ACLARACIONES 3 Y 9 DE LA CONVOCANTE.

AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DEL ORDINAL 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP13/2020, Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.-----

LAS PREGUNTAS RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL DÍA Y HORA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS NI SE INTEGRARÁN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, EXCEPTO AQUELLAS QUE SERÁN CONTESTADAS EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DETERMINE CELEBRAR ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN. --

NO HA LUGAR A CELEBRAR OTRA JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ESTA ES LA ÚLTIMA. -----

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE SE SEÑALAN LAS **CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, PARA LLEVAR A CABO EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** POR MEDIO DE SESIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS. -----

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LLEVADAS A CABO DE MANERA ELECTRONICA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN QUE HAYA SIDO UTILIZADA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE DEBERÁ ANEXAR EL ARCHIVO ELECTRONICO O DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA CARPETA DEL PROCESO A EFECTOS DE QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE Y PARA EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS.-----

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO N), LA PRESENTE ACTA SE ENVIARÁ A LOS LICITANTES DE FORMA ESCANEADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INDICANDO QUE SE REQUIERE SU CONFORMIDAD POR DICHO MEDIO DERIVADO DE SU PARTICIPACIÓN, CON LA CONDICIÓN DE QUE CUANDO LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS COV2 (COVID-19) TERMINE O LA CONVOCANTE DETERMINE QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITEN, SE PRESENTARÁ A FIRMAR EL DOCUMENTO IMPRESO DEL ACTA. -----

ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD WWW.UAEM.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS PARTICULARES QUE NO HAYAN ASISTIDO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. ---

SIENDO LAS **QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA.-----

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

C.P. FABIOLA ROMÁN BRAVO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL

GUADALUPE DÍAZ QUIROZ
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

"POR EL ÁREA USUARIA"

MTRO. CUAUHEMOC ALTAMIRANO CONDE
DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

DR. MARCOS JERSHAIN CAPISTRAN SANCHEZ
COORDINADOR DE ASISTENCIA DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

ING. JOSÉ MANUEL OJEDA PEREZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

C.P. CARLOS CABRERA CASARRUBIAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GASTO FIJO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

LIC. ARACELI ALVAREZ CASTRO
COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

"POR LOS LICITANTES"

ERICK RAFUL TRUJILLO BARBA
AU CHEMICALS S.A. DE C.V.

HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILICAÑA
DISEÑO Y PRODUCCIÓN HGV, S.A. DE C.V.

NORMA ANGELICA LORENZO AGUILAR
REPRESENTACIÓN DEL C. ROBERTO APATIGA BASILIO.

ARACELI DÍAZ GUZMÁN
ESTATIC FABRIC, S.A. DE C.V.

MARTHA BERNAL BERNAL
DIBUMO, S.A DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA TRECE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE CELEBRADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP13/2020 A TIEMPOS RECORDADOS, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"