JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP 06/2013

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA **LP06/2013** RELATIVO A LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL AUDITORIO "CÉSAR CARRIZALES" UBICADO EN PLANTA BAJA DE LA TORRE DE RECTORÍA DEL CAMPUS CHAMILPA, EN AVENIDA UNIVERSIDAD N° 1001, COLONIA CHAMILPA C.P. 62209 DE ESTA CIUDAD, SE HACE CONSTAR QUE COMPARECEN PERSONALMENTE: ----------

POR LA CONVOCANTE: ----------
C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS.- DIRECTORA DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS.----------
LIC. ALEXA BRITO BAZÁN.- ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS.----------

POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: ----------
MTRO. ARTURO MORALES SALAZAR.- ABOGADO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.----------

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: ----------
LIC. DAVID ANDRÉS GARCÍA ALQUICIRA.- DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.----------

POR LAS ÁREAS USUARIAS: ----------
MELODY MEDRAN CABRERA, REPRESENTANDO AL INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGIÓN SUR---
ADRIANA RODRÍGUEZ MARQUINA, REPRESENTANDO A LA SECRETARÍA ACADÉMICA.----------
MYRNA BUSTAMANTE GARCÍA, REPRESENTADO AL CIICAP----------
ROSALBA RINCÓN, REPRESENTANDO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS.----------
POR LAS EMPRESAS: ----------

DANIEL CAMACHO ROSAS, REPRESENTANDO A BIOELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.----------
PERLA ARCHUNDIA DIAZ, REPRESENTANDO A DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V.---------
FRANCISCO JAVIER PÉREZ HURTADO, REPRESENTANDO A THOMSON REUTERS S.A. DE C.V.----------
SERGIO ROBERTO CARO BERMÚDEZ, REPRESENTANDO A ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.----------
DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN, REPRESENTANDO A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.----------

MIGUEL ERAZO MIJARES, REPRESENTANDO A LA EMPRESA EQUIPAR S.A. DE C.V.----------
FEDERICO GARCÍA GAONA, REPRESENTANDO A LA EMPRESA GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.----------
MANUEL MORALES SANTA ANA, REPRESENTANDO A LA EMPRESA DISC INGENIERÍA S.A. DE C.V.----------

---------- **ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:** ----------

1. SE AGREGAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS AL **ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS".**

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD	ESPECIE	DESCRIPCIÓN
45	COMPUTO	FACULTAD DE CIENCIAS	1	PZA.	EQUIPO V03211 DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SISMICA Y PREVENCION DE CONTINGENCIAS. INCLUYE: 1 ALARMA SISMICA, 4 BOCINAS PARA EXTERIOR, 1 BOBINA DE CABLE CONDUMEX, 54 TUBOPS GALVANIZADOS CONDUIT, 27 COPLES CONDUIT, 15 CAJAS CONDUIT T, 5 HERRAJES CONFUIT, 1 CENTRO DE CARGA, 1 PAQUETE DE CONECTORES, 1 MEDIO DE SUJECION E INSTALACION. QUE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS, CABLES, CONECTORES, CENTROS DE CARGA, POLIDUCTOS, ADITAMENTOS DE SUJECION Y BOCINAS. LA INSTALAION CONTEMPLA LA CALIBRACION DEL PENDULO INVERTIDO, LECTURAS DE VIBRACION Y DE DECIBELES EN DIFERENTES DIAS Y HORARIOS, CAPACITACION DE OPERACION, CAPACITACION DEL MODULO SIMULACRO Y EL SOPORTE TECNICO LOS 365 DIAS DEL ÑO.
46	COMPUTO	DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN LABORAL	2	PZA.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAJE 4625
47	COMPUTO	DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN LABORAL	2	PZA.	COMPUTADORA ACER V5-471P-6613 C14 TOUCH C15-3317 6GB 500GB 4C WIFI BT CAM W8
48	MOBILIARIO	PREPARATORIA DE CUAUTLA	20	PZA.	SILLAS APILABLES TUBULAR REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO EN PLIANA COLOR NEGRO.
49	COMPUTO	PREPARATORIA DE CUAUTLA	3	PZA.	HP LASER JET P3015DN PRINTER No. PARTE: CE528A
50	COMPUTO	PREPARATORIA DE CUAUTLA	2	PZA.	NO BREAK BACK-UPS PRO EXTERNAL BATTERY PACK FOR 1500VA BACK APC No. DE PARTE: BR24BPG
51	COMPUTO	PREPARATORIA DE CUAUTLA	5	PZA.	COMPUTADORAS DESKTOP MARCA HACER, MODELO VX2610G-MO30W, WINDOWS 7 PROFESIONAL INTEL CORE I3-2100 A 3.1 GHZ, MEMORIA DE 4 GB RAM, DISCO DURO DE 500 GB, UNIDAD OPTICA DVD-SUPERMULTI 16X LECTOR MULTITARJETAS, GRAFICOS INTEGRADOS RED GIGABIT ETHERNET 1000 BASET TECLADO Y MOUSE USB/3 AÑOS DE GARANTIA A DOMICILIO, MONITOR DE 20"

					ACER INCLUYE LICENCIA DE OFFICE 2013, ESTANDAR (WORD, EXEL, POWERPOINT, ONE NOTE, OUTLOOK).
52	LABORATORIO	IPRO	2	PZA.	FRASCO CON 25 ML. DE 1-FLUOR-2-4 DINITROBENCENO MARCA SIGMA.
53	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 100 GR. DE 2,2-AZOBIS (2 METHYPROPIONITRILO) 98% MARCA SIGMA.
54	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 500 GR. DE 2-AMINOFENOL MARCA SIGMA.
55	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 10 GR. DE ACIDO GIBERELICO MARCA SIGMA.
56	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 2 KG. DE BENZOIN 98% MARCA SIGMA.
57	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 25GR. DE N,N-BIS (2 HYDROXYETHYL) AMINOMETANE SULFONIC ACID SODIUM SALT, MARCA SIGMA.
58	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRSCO CON 500 ML DE BROMURO DE PROPILO MARCA SIGMA.
59	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 500 GR. DE CROMATO DE POTASIO A.C.S. ANHIDRO EN FORMA DE CRISTALES MARCA GOLDEN BELL.
60	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	ESTIRENO (STYRENE) ESTANDAR ANALITICO MARCA SIGMA.
61	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 100 GR. DE FLUOROSCEINA I.C. 45350 URANINA SOLUBLE AMARILLO ACIDO 73, SOLUCION SODICA, MARCA GOLDEN BELL.
62	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 500 GR. DE MAGNESIO GRADO REACTIVO PRESENTACION EN VIRUTAS MARCA GOLDEN BELL.
63	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 5 KG. DE METHYL METACRYLATE MARCA SIGMA.
64	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 1 KG. DE P-ANISALDEHYDE 98% MARCA SIGMA.
65	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 3 KG. DE 1,4-DICHLOROBEMZENE IGUAL A 99.0% MARCA SIGMA.
66	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	BARRA DE PLOMO METALICO DE 100 X 31 MM, MARCA GOLDEN BELL.
67	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 1000 ML DE POLIETILENGLICOL DENSIDAD=1.05 GR/CC MARCA GOLDEN BELL
68	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 500 ML DE REACTIVO MAYER MARCA GOLDEN BELL.
69	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRSCO CON 250 GR. DE SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO PRESENTACION EN CRISTALES FINOS MARCA GOLDEN BELL
70	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 500 GR. DE SULFATO DE HIERRO HEPTAHIDRATADO (SULFATO FERROSO) A.C.S. USP PRESENTACION EN CRISTALES, MARCA GOLDEN BELL
71	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 1000 ML DE TERT-BUTANOL A.C.S. REACTIVO IGUAL AL 99% MARCA SIGMA.
72	LABORATORIO	IPRO	1	PZA.	FRASCO CON 250 GR. DE ZINC EN TIRAS METALICAS MARCA GOLDEN BELL.

73	LABORATORIO	IPRO	10	PZA.	BARRA MAGNETICA 16 X 8 MM. F-37110-0058
74	LABORATORIO	IPRO	11	PZA.	BARRA MAGNETICA 25.5 X 8 MM. F-37110-0001
75	LABORATORIO	IPRO	10	PZA.	BARRA MAGNETICA 38.1 X 8 MM. F-37110-0112
76	LABORATORIO	IPRO	10	PZA.	BARRA MAGNETICA 51 X 8 MM. F-37110-0002
77	LABORATORIO	IPRO	5	PZA.	BARRA MAGNETICA 63.5 X 8 MM. F-37110-0212
78	LABORATORIO	IPRO	5	PZA.	BARRA MAGNETICA 76.5 X 12.5 MM. F-37110-0003
79	LABORATORIO	IPRO	7	PZA.	BARRA MAGNETICA 25.X 12.7 MM. F-37130-0001
80	LABORATORIO	IPRO	2	PZA.	BARRA DE VIDRIO DE 3 MM. 4901003
81	LABORATORIO	CIICAP	1	PZA.	REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO. MODELO: ABBEMAT 200. MARCA: ANTON PAAR. ESPECIFICACIONES: RANGO:1.3-1.72 nD. RESOLUCIÓN: 0.0001 nD. EXACTITUD: 0.0001 nD. CONTROL DE TEMPERATURA EN UN RANGO DE 10°C A 60°C. EXACTITUD EN TEMPERATURA: 0.05°C. ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA: 0.005°C. EL PRISMA ES DE SAFIRO SINTÉTICO. EL CONO PARA LA MUESTRA ES DE ACERO INOXIDABLE. LA LONGITUD DE ONDA ES DE 589NM Y LA LÁMPARA ES UN LED CON UN TIEMPO DE VIDA DE 100,0000 HORAS.
82	COMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	2	PZA.	COMPUTADORA. SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BIT. OFFICE 2010 PREINSTALADO. PROCESADOR INTEL*CORE TM I3 O I5. MEMORIA 4G RAM. DISCO DURO DE 500 GB O MÁS. UNIDAD ÓPTICA DVD SUPERMULTI DL 16X. GRÁFICOS INTEGRADOS. TARJETA DE RED INALÁMBRICA. TECLADO Y MOUSE USB. TARJETA DE SONIDO CON SOPORTE DE AUDIO HIGH-DEFINITION, 5.1 CANALES. MONITOR 20¨ LED. 3 AÑOS DE GARANTÍA
83	COMPUTO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS	1	PZA.	COMPUTADORA MAC. MONITOR DE 21.5 PULGADAS: 2.9 GHz. INTEL CORE I5 PULGADAS: 2.9GHz. TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHz. MEMORIA DE 8 GB (DOS DE 4 GB). DISCO DURO DE 1 TB. 1 NVIDIA GeFORCE GT 650M CON 512MB.
84	COMPUTO	FACULTAD DE ARQUITECTURA	1	PZA.	LAPTOP DELL INSPIRON 14 63205: CARACTERISTICAS: MEMORIA RAM 6 GB. DISCO DURO: 750GB. PROCESADOR: CORE I5-3337U. UNIDAD DE DISCO: 8X DVD +/-RW DL. PANTALLA: 14¨ PLG (HD, 1366X768)¨. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8. PUERTOS: ¨3 USB2.0, 1 VGA, 1 HDMI¨. LECTOR DE TARJETAS: 8 EN 1
85	COMPUTO	CIICAP	4	PZA.	50:50 NON-P POLARIZONG BEAMSP LITTER CUBE. 400-700 NM, 10 MM MARCA: THORLABS MODELO: BS010
86	COMPUTO	CIICAP	1	PZA.	10 PACK OF ϕ 1¨ BROADBAND DIELECTRIC MIRRORS, 400-750 NM. MARCA: THORLABS MODELO: BB1-E02-10
87	COMPUTO	CIICAP	1	PZA.	MINIATURE LINEAR STAGE, DC MOTOR, RoSH MARCA: NEW PORT. MODELO: MFA-CC. CARACTERISTICAS: *TRAVEL RANGE: 25 MM. *MINIMAL INCREMENTAL MOTION: 0.1UM. *LOAD CAPACITY: 50N. *MOTOR: DC SERVO MOTOR UE1724SR. *UNI-DIRECTIONAL REPEABILITY: 0.3 UM. *ACCUARACY: 8UM. *RESOLUTION: 0.0175 UM. *MAIMUM SPEED: 2.5 MM/S. *MTBF: 10,000H.

88	MOBILIARIO	PREPARATORIA DIURNA No.1	120	PZA.	SILLA BINARIA: ASIENTO: A BASE DE UNA CONCHA ANATOMICA INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256, ADHITIVACION ANTIESTATICA Y DE NO MARCADO, TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON ESPESOR DE PARED 3.5 MM, REFORZADA EN LA PARTE POSTERIOR CON 6 NERVADURAS TRANSVERSALES Y 6 LONGITUDINALES, VENTANA PARA TRANSFERENCIA TERMICA Y PARED REFORZADA. ESTRUCTURA: METALICA FORMADA POR 2 ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE 1"CAL. 18 REGATON: PARA EMBUTIR, EN POLIBROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, REMACHES TIPO POP AS-66 3/16 A LA ANCHA. SOPORTES EN FORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL, FABRICDO EN LAMINA CAL 14 CON TROQUEL DE SILUETA, DOBLADOS Y BARRENADOS. PAPELERA A BASE DE UNA PARRILLA FORMADA POR 5 PIEZAS EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 1/4" DE DIAMETRO, REFUERZO POSTERIOR.
89	MOBILIARIO	PREPAROTORIA DIURNA No.1	60	PZA.	MESA BINARIA DE 1200 X 600 X 750 MM. DE ALTURA CON CUBIERTA EN TRIPLAY DE PINO DE 18MM RECUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA; CANTO PERIMETRAL EN PVC COLOR NEGRO. ESTRUCTURA EN TUBULAR TRIANGULAR CALIBRE 18 Y MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2" X 1" CALIBRE 18. ESTRUCTURA ACABADA CON PINTURA PEOXICA, MICROPULVERIZADA, ELECTROSTATICA Y HORNEADA A 200° COLOR NEGRO.
140	COMPUTO	SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN	1	PZA.	**Sharp Modelo MXM264N** Sistema Digital Multifuncional Monocromático. 26 Copias/Impresiones por minuto. Lenguaje de impresión PCL, incluye puerto RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T y puerto USB 2.0 estándar. Memoria de 2GB compartido con la función de copiado. 600 dpi de resolución. Velocidad de escaneo de 50 OPM. Escáner color en red (puerto RJ-45), formato de archivo PDF, JPEG, TIFF, escaneo a e-mail, escritorio, FTP, SMB, USB, incluye Sharpdesk 3.3.Compatible con sistema operativo Mac OSX, Versión 10.7.5.
141	COMPUTO	SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN	1	PZA.	SOFTWARE: THOMSON INNOVATION, CorePatentCollection&DerwentWorlPatentIndex, con dos Licencias Profesionales por 4 años
142	COMPUTO	SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN	1	SERVIDOR	**DELL Power Edge R420 (225-2987)** incluye: 2 pzas Power Cord, NEMA 5-15P to C13, 15 amp, wall plug, 10 feet / 3 meter (310- 8509) DVD+/-RW, SATA, INTERNAL (313-9091) 4 pzas 4GB RDIMM, 1333 MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width (317-9649) Heat Sink,PowerEdge (317-9826) Heat Sink, PowerEdge (317-9826)Bezel-4/8 Drive Chassis (318-1431) 3.5" Chassis with up to 4 Hard Drives (318-2081) Intel Xeon E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W (319-0019) Intel Xeon E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W (319-0028) 2 pzas Power Cord, C13 to C14, PDU Style, 12 Amps, 2 meter, Qty 1 (330-3151)1333 MHz RDIMMs (331-4422) Performance Optimized (331-4428) ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm (331-4765)SAS Cable for 3.5" in Hot Plug Chassis (331-6959) Power Distribution Board for Hot Plug Power

					Supplies (331-7027) PCIE Riser for Chassis with 2 Proc (331-7125) Shipping Material,PowerEdge R420 (331-7127) Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit for R420 (331- 7129) Dual Hot Plug Power Supplies 550W (331-7131) RAID 5 for H710P/H710/H310 (3-8 HDDs) (331-7177) PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache (342-3529) 3 pzas 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR (342- 3980) No Operating System (420-6320) iDRAC Port Card (421-5340)No Media Required (421-5736) iDRAC7 Enterprise (421-6085)On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE (430-4715) Onsite Installation Declined (911-0418) Dell Proactive Systems Management – Declined www.dell.com/Proactive (923- 7489) ProSupport: Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis,InitialY ear (939-6224) ProSupport Non-Mission Critical: 7X24 HW / SW Tech Support and Assistance,3 Year (939-6844) Dell Limited Hardware Warranty Plus Service,Initial Year (995-0807) ProSupport: Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis,2 Y ear Extended (939-6254) Dell Limited Hardware Warranty Plus Service,Extended Year(s) (995-0817)
143	COMPUTO	CIICAP	2	PZA.	STANDARD PHOTODIODE POWER SENSOR, Si, 400-1100nm, 500m W MARCA: THORLABS MODELO: S121C.
144	COMPUTO	CIICAP	1	PZA.	DUAL CHANNEL BENCHTOP POWER AND ENERGY METER CONSOLE MARCA: THORLABS MODELO: P M320E
145	COMPUTO	DIRECCIÓN DE ESCUELAS INCORPORADAS	4	PZA.	PC DELL AIO INSPIRON 2020 PENTIUM DUAL CORE G 645(2.5 GHZ), WINDOWS 8 MEMORIA 4 GB DDR3 SDRAM TARJETA DE VIDEO HD GRAFICS 2000 MONITOR DE 20" LED DISPLAY DISCO DURO 500GB SATA 7200 RPM UNIDAD OPTICA/DVD RED G/N INTEGRATED 10/1000 ETHERNET
146	COMPUTO	DEPARTAMENTO DE NOMINAS	1	PZA.	IMPRESORA DE MATRIZ DE LINEA ATI 7011 CON PEDESTAL. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 1100 LPM. INTERFACES SERIAL RS232, PARALELO CENTRONICS. VIDA DE LA IMPRESORA 10 AÑOS. GARANTIA 1 AÑO POR EL FABRICANTE. 1 POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO GRATUITO POR EL PRIMER AÑO (4 VISITAS TRIMESTRALES)

RUBRO	IT	CANTIDAD	ESPECIE	DESCRIPCIÓN
MOBILIARIO	90	890	PZA.	MESA TRAPEZOIDE BINARIA DE 900 X 425 X 750 MM DE ALTURA, CUBIERTA EN TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR, RECUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO, CON EMBOQUILLADO PERIMETRAL DE PVC NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR TRIANGULAR CURVO DE 1 5/8 X 1 5/8 CALIB, MARCO PERIMETRAL DE TUBULAR DE 2 X 1" CAL. 18, ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y

				FOSFATIZADA ACABADA CON PINTURA NEGRA EPOXICA MICROPULVERIZADA ELECTROSTASTICA Y HORNEADA A 200º
MOBILIARIO	91	1222	PZA.	SILLA GENOVA TAPIZADA CON RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICOS TAPIZADOS EN VARIOS COLORES BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20 BASE TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO RESISTENCIA DE 95 KG.
MOBILIARIO	92	46	PZA.	PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO ESTRUCTURA PERIMETRAL DE ALUMINIO MEDIDAS DE 120 X 240
MOBILIARIO	93	24	PZA.	ESCRITORIOS EN L CON CAJONES COLOR CAOBA DE 1.50 X 1.95 FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO ESPESOR A 28 MM CANTOS PVC PARA PROTECCION DE ESQUINAS, CAJONES CON LLAVE Y CORREDERAS DE EXTENSION
MOBILIARIO	94	26	PZA.	SILLA ISO CON DESCANSA BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN MECANISMO DE TUBULAR OVALADO Y AJUSTE DE ALTURA CON PISTON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADA EN PLIANA COLOR A SU ELECCIÓN.
MOBILIARIO	95	58	PZA.	BOTES DE BASURA
MOBILIARIO	96	25	PZA.	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO CARTA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESORCANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESORCAJONES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24 BASE PORTA FOLDERSREGATONES NIVELADORES DE ALTURAJALADERAS METÁLICASCERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES
COMPUTO	97	146	PZA.	COMPUTADORAS INTEL® CORE™ I3-3220 (3M, 3.3GHZ, W/HD2500 GRAPHICS), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 4 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 2.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE™, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR DISPLAYPORT A DVI) MONITOR DE 18.5"
COMPUTO	98	8	PZA.	IMPRESORA LASSER. VELOCIDAD DE IMPRESION 19 PPM NEGRO RESOLUCION 600 X 600 DPI INTERFASE USB 2.0 / WIFI

COMPUTO	99	4	PZA.	MULTIFIUNCIONAL LASSER VELOCIDAD EN NEGRO: 26PPM TECNOLOGIA DE RESOLUCION: HP RE, HP FASTRES ESCANEO: 1200 X 1200 SUPERFICIE ADF PANTALLA DE TEXTO LCD DE 2 LINEAS TARJETA DE RED: USB 2.0 PUERTO DE RED: ETHERNET CARTUCHO HP 78A IMPRESION MOVIL HP EPRINT UN AÑO GARANTIA CON EL FABRICANTE
COMPUTO	100	2	PZA	IMPRESORA A COLOR VELOCIDAD IMPRESION COLOR 4 PPM VELOCIDAD IMPRESION NEGRO 17 PPM RESOLUCION 600 X 600 DPI CONECTIVIDAD USB 2.0 BANDEJA TAMAÑO CARTA INALAMBRICA
COMPUTO	101	125	PZA.	NO BREAK CAPACIDAD DE 750 VA / 450 WATTS 12 CONTACTOS (6 CON SUPRESION DE PICOS Y 6 CON BATERIA DE RESPALDO) INCLUYE PROTECCIÓN DE LINEA TELEFONICA A TRAVES DE SU PUERTO USB SALVA AUTOMATICAMENTE SUS ARCHIVOS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 45 MINUTOS
COMPUTO	102	2	PZA.	DISCO DURO LACIE EXTERNO 2TB PORSCHE DESING P9320 USB 3.0
MOBILIARIO	103	200	PZA.	SILLA GENOVEVA PLASTICA CON PALETA, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICOS BASE EN ACERO CAL. 18 Y 16 PARILLA FABRICADA EN VARILLA BASE TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO O ALUMINIO PALETA DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 9 MM Y CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM TAPONES REDONDOS Y ELÍPTICOS DE PLÁSTICO INCLUYE TORNILLO CONECTOR PARA ENSAMBLE DE LA PALETA
MOBILIARIO	104	1	PZA.	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS, EN MELAMINA CON UN GROUMET EN EL CENTRO PARA COLOCAR LAS CONEXIONES NECESARIAS A NOTEBOOKS, REDES, PROYECTOR Y MÁS. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE ESPESOR CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR LÁMINA CALIBRES 20 Y 22 REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA. GROUMET PASACABLES
COMPUTO	105	14	PZA.	LAP TOP PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-3337U (3MB CACHÉ, 2.70 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 13.3", 4 GB2 UN CANAL SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 5400 RPM CON 32GB SSDR MSATA,GRÁFICOS INTEL® HD 4000.
COMPUTO	106	22	PZA.	PROYECTOR VIEWSONIC PJD6543W DLP 1280X800 3000L WXGA 15K:1 HDMI RJ45

MOBILIARIO	107	145	PZA.	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM. PATAS EN TUBULAR CUADRADO, MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR RESTANGULAR 2X1" CUBIERTA MELAMINICA CON CANTO DE PVC
MOBILIARIO	108	100	PZA.	SILLA PLEGABLE ACOJINADA, MARCO DE ACERO INOXIDABLE MUY RESISTENTE. ALTO 78 CM ANCHO 46 CM PROFUNDO 43 CM
MOBILIARIO	109	120	PZA.	MESA ESCOLAR PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA Y PORTA CPU DE TRIPLAY DE PINO BARNIZADA AL NATURAL O MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR CON EL CONTORNO PROTEGIDO CON MOLFURA "T" DE PVC ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO DE ACERO CUADRADO DE 1 PULG EN CALIBRE 18, ESMALTADA EN NEGRO. CUENTA CON PORTATECLADO MEDIDAS 120 CM FRENTE Y 60 CM FONDO X 75 CM ALTURA
COMPUTO	110	2	PZA./LICENCIA	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER SUITE FOR UNIFIED RECOVERY TERABYTE (1-100) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS
COMPUTO	111	4	PZA/SUSCRIOCION	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER SUITE FOR UNIFIED RECOVERY TERABYTE (1-100) ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWA
COMPUTO	112	1	PZA	SERVIDORES DE PRODUCCIÓN. LMS - WEB/MOODLE: 2 X 8Q@2.7 GHZ, 32 GB RAM, 2 HDD@300 GB RAID 1, 4 PUERTOS ETHERNET, 2 PUERTOS FC
COMPUTO	113	1	PZA	• SERVIDOR DE RESPALDO. SPARE SERVER: 2 X 8Q@2.7 GHZ, 32 GB RAM, 2 HDD@300 GB RAID 1, 4 PUERTOS ETHERNET, 2 PUERTOS FC
MOBILIARIO	114	2	PZA	PIZARRON INTERACTIVO. SOFTWARE INTERACTIVO EN ESPAÑOL•DOS PERSONAS PUEDEN TRABAJAR AL MISMO TIEMPO •TECNOLOGÍA: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA •RESOLUCIÓN: 8192 X 8192 • COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA, 7, MAC Y LINUX •SE CONECTA A TRAVÉS DE USB •INCLUYE 2 PLUMILLAS ELECTRÓNICAS QUE UTILIZAN 1 BATERÍA AAA CADA UNA •INCLUYE 2 PLUMILLAS ELECTRÓNICAS DE BATERÍA CARGABLE VÍA USB Y 1 CARGADOR INCLUYE MANUAL DE USUARIO
LABORATORIO	115	6	PZA	POTENCIOMETRO PORTÁTIL DISPLAY CON ELECTRODO COMBINADO EPÓXICO BNC Y ELECTRODO DE TEMPERATURA. RANGO DE 0 A 14CON PRECISIÓN DE +-0.2, RESOLUCIÓN DE 0.01, COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA DE 0-50ºC. MARCA CONDUCTRONIC O KELCO.

				FUNCIONA CON 120V O PILA DE 9V.
LABORATORIO	116	5	PZA	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN HASTA 380ºC, VELOCIDAD DE 60-1500 RPM, PLACA DE ACERO, RECUBIERTA DE CERÁMICA DE 18X18CM. OPERA CON 120V. MARCA LABTECH
LABORATORIO	117	4	PZA	BOMBA DE VACÍO Y DESPLAZAMIENTO: 36.8L/MIN, PRESIÓN DE 20PPULG HG, 2 ETAPAS, ACLOPADA A MOTOR DE ¼HP CON LLAVES DE CARBÓN. TRABAJA EN SECO. OPERA CON 120V. MARCA EVAR NACIONAL.
LABORATORIO	118	4	PZA	MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS. MICROSCOPIO NIKON HASTA 100X
LABORATORIO	119	7	PZA	MICROSCOPIOS COMPUESTOS. MICROSCOPIO NIKON HASTA 100X
LABORATORIO	120	2	PZA	BALANZA ANALÍTICA DIGITAL DE PRECISIÓN HASTA DECIMALES CON UNA CAPACIDAD DE 310GR.CON PUERTAS LATERALES.
LABORATORIO	121	5	PZA	BALANZA GRANATARIA DIGITAL DE PRECISIÓN PORTÁTIL ELECTRÓNICA DIGITAL 600GR SENSIBILIDAD DE 0.01GR CON CALIBRACIÓN INTERNA.
LABORATORIO	122	1	PZA	MUFLA FELISA O THERMOLYNE DIGITAL DE 20X20X25 CMS. QUE TRABAJE CON 120V. HASTA UNA TEMPERATURA DE 1100 °C
LABORATORIO	123	2	PZA	REFRACTÓMETRO DE MANO MASTER T BRIX 28-62% ATC MARCA ATAGO

IT	RUBRO	CANTIDAD	ESPECIE	DESCRIPCIÓN

124	SERVICIOS	1	PZA	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ENERGÍA INTERRUMPIBLE UPS, DOBLE CONVERSIÓN, RECTIFICADOR E INVERSOR CON IGBT Y TECNOLOGÍA PWM, MARCA MITSUBISHI, SERIE DIAMOND LINK 1100, MODELO M1100A-A-20-208-208 CAPACIDAD DE 20 KVA´S, ENTRADA 208 VOLTS, 3 FASES, 3 HILOS +T; ARMÓNICAS <4%, SALIDA 208/120 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS, AUTONOMÍA DE 10 A 100% CARGA. *INCLUYE BATERÍAS. *MODULAR. *PUESTA EN MARCHA. *EQUIPO CON SINGLE INPUT. *EQUIPO CON BY-PASS DE MANTENIMIENTO. *FABRICACIÓN JAPONESA. 3 AÑOS DE GARANTÍA
125	SERVICIOS	1	PZA.	SUMINISTRO DE SUPRESOR DE TRANSIENTES CON VOLTAJE DE OPERACIÓN 208/120, 3F. 5H, MARCA PQ GLOBAL, HPS SERIES, MODELO TE/2HPS/CX/04/M, CON CAPACIDAD DE 120,000 AMP. (120 KA). *PARA PROTECCIÓN DEL TABLERO REGULADO DEL SITE. *TIEMPO DE ENTREGA 2 SEMANAS.
126	SERVICIOS	1	PZA.	CONTROL DE ACCESOS PARA ENTRADA PRINCIPAL DEL SITE DE COMPUTO, INCLUYE: CONTROLADOR ACCESO TCP/IP 2 PUERTAS, FTE PODER PARA INBIO 12VDC 3A CON CA, LECTOR 500 HUELLAS EXTERIOR IP65 RS485, BOTÓN LIBERADOR, ELECTROIMÁN 600LBS 12V, 20 TARJETAS DE PROXIMIDAD TIPO ISO, KIT FUENTE INC (1) UB1250 (1) TN-1640 (1) GS.
127	SERVICIOS	43.07	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FALSO REGISTRABLE, COMPUESTO POR PANELES REMOVIBLES EN PLACAS DE 61CM X 61CM, CONSTRUIDO CON UN RELLENO LIGERO DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINA ELECTRO GALVANIZADA CALIBRE 24 EN LA CARA SUPERIOR E INFERIOR DE CALIBRE 22, ACABADO FINAL CON PLASTICO LAMINADO A ALTA PRESIÓN COLOR BLANCO, PISO EXTREMADAMENTE SILENCIOSO Y SOPORTE DE PISO ARMADO CON PEDESTALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO EN ACERO ELECTRO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, AJUSTES, MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS,LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. *DIMENSIONES: 7.30 X 5.90 = 43.07
128	SERVICIOS	43.07	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN RETICULADO, DIMENSIONES DE 43.07 M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, AJUSTES, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. *DIMENSIONES: 7.30 X 5.90= 43.07 M2.
129	SERVICIOS	15	RACKS	ELEVACIÓN DE RACK SIN APAGADO DE EQUIPOS, QUE INCLUYE: MANIOBRAS DE ELEVACIÓN CON POLEAS Y GATOS HIDRÁULICOS, NIVELACIÓN Y LINEAMIENTO DE EQUIPOS.
130	SERVICIOS	135.48	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, PARA MURO EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. *DIMENSIONES: 7.30x3.50=25.55 M2x2=51.11 M2.(2 MUROS9 *DIMENSIONES: 5.90x3.50=20.65M2X2=41.30M2 (2MUROS) *DIMENSIONES: 7.30X5.90=43.07 M2 (1 LOS)

131	SERVICIOS	43.07	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓDICA, EL PRECIO INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. *DIMENSIONES: 7.30 X 5.90 = 43.07 M2 (PISO)
132	SERVICIOS	1	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO, RECUPERACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER, INCLUYE: MANO DE OBRA, DEPERDICIOS, ACARREOS, AJUSTES, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
133	SERVICIOS	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE RAMPA PARA SITE DE CÓMPUTO CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE
IT	RUBRO	CANTIDAD	ESPECIE	DESCRIPCIÓN
134	SERVICIOS	8	SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO A BASE DE LUMINARIA FLUORESCENTE AHORRADORA T5 DE 61X61 CMX3X14W INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, AJUSTES, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXCIONES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, TRAZO, LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
135	SERVICIOS	1	SERVICIO	INTALACIÓN DE UPS Y TVSS, QUE INCLUYE: *280 MTS DE CABLE MONO POLAR DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS PARA 75° CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN. *70 MTS DE CABLE DESNUDO DE COBRE SEMIDURO 7 HILOS AWG. *25 TRAMOS DE TUBOS CONDUIT P.D.G *8 MTS DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE. * 15 BOAS PARA UPS. INCLUYE 10MTS. DE TUBERÍA LICUATIGHT, CONTACTO L-5-30, CONDULET FS, TAPA PARA CONTACTO, CONDUCTORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. * 13 PZA. INTERRUPORES TERMO MAGNÉTICOS *SOPORTARÍA, (BARRA ROSCADA, TUERCA HEXAGONAL, ROLDANA PLANA GALVANIZADA, TAQUETES DE EXPANSIÓN). *5 PZA. CINTA DE P.V.C. 3M TEMFLEX 1600. *MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SUC ORRECTA EJECUCIÓN.

136	SERVICIOS	1	SERVICIO	SUMISTRISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUEST A TIERRA, MARCA TOTAL GROUD, MODELO TG-45K, INCLUYE: *ELECTRODO DE COBRE ELECTROLÍTICO *ACOPLADOR *3 COSTAL DE COMPUESTO H20HM. *20 MTS CABLE DESNUDO DE COBRE SEMIDURO 7 HILOS AWG *3 REGISTROS ANTIDERRAPANTE DE 30CM X 30CM PARA SISTEMA DE TIERRAS *SOPORTE A BASE DE UNICANAL Y ABRAZADERAS, INCLUYE MANOD E OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. *DEBE QUEDAR REFERENCIADO AL SISTEMA DE TIERRAS PRINCIPAL. *LA RESISTENCIA DEBE DE SER MENOR A 5 OHMS NOM-001-SEDE-2005.
137	SERVICIOS	10	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA, CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN T, CON ACABADO ELECTRO ZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA USO INTERIOR. *LA CHAROLA LLEVARA TODO EL CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES HACIA CADA RACK.

2.- DE LA PARTIDA 90 A LA 123 SE TIENE COMO FECHA LIMITE EL 31 DE JULIO, EL PROGRAMA DE ENTREGA POR SEDE SERA ENVIADO 13 DE JUNIO 2013 SE LE ENVIARA POR CORREO ELECTRÓNICO CON ACUSE DE RECIBIDO EN EL TRANSCURSO DÍA.

3.- LA PARTIDA 120 EL SENSIBILIDAD SERA DE 0.1 MG.

4.- PARA LAS PARTIDAS 91,94 Y 95 EL COLOR DEBERÁ SER NEGRO

5.-PARA LAS PARTIDAS DE GRAN VOLUMEN DE MOBILIARIO SE REQUIERE MUESTRA FÍSICA

6.-LA PARTIDA 97 SE AGREGA QUE DEBE CONTENER MOUSE, TECLADO Y BOCINAS.

7.- SE AGREGA LA SIGUIENTE PARTIDA AL ANEXO 1-A "**"ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS",** PARA SEGUNDA VUELTA DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO PROVENIENTE DE LA LP11/2012.

IT	RUBRO	USUARIO FINAL	CANTIDAD	ESPECIE	DESCRIPCIÓN
126	MOBILIARIO	IPRES	10	PZA.	SILLON EJECUTIVO SITT AIRGRID, CONTROL EN PIEL, LINEA ITALIA, MODELO 3101

8.-EN LAS PARTIDAS DONDE SE MENCIONE UNA MARCA, ESTÁ ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, PUDIENDO LOS LICITANTES OFERTAR OTRAS MARCAS SIEMPRE QUE REÚNAN LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL ÁREA USUARIA.

9.- SE CANCELAN LAS PARTIDAS **34** Y **35** DEL ANEXO 1"ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS".

10.- SE MODIFICA LA PARTIDA **399V** DEL ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS", EN CUANTO A QUE EL SISTEMA OPERATIVO SEA WINDOWS 7 **ULTIMATE**, SPI, 64-BIT, ENGLISH; EN LUGAR DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SPI, 64-BIT, ENGLISH, COMO SE HABIA SEÑALADO.
ASÍ COMO TAMBIEN SE AGREGA LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA A LO SIGUIENTE: **1DELL ULTRASHARP U2312HM 23¨ MONITOR WITH HAS, 23.0 INCH VIS, WIDESCREEN.**

11.- SE AMPLÍA LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA **255V** DEL **ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS**", ASÍ COMO TAMBIÉN SE PROPORCIONA IMAGEN DE LA MISMA:

RESTIRADOR MEDIDAS: DE 620MM X 920 MM Y 900 MM DE ALTURA FRONTAL. CUBIERTA: A BASE DE UNA HOJA DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR, REMATADA EN SU PERIMETRO CON UNA BOQUILLA DE 10 MM DE MADERA MACIZA DE PINO (PEGADA Y CLAVADA). ACABADO: PERFECTAMENTE CEPILLADA, LIJADA Y RESANADA, PARA RECIBIR SELLADOR TAPA POROSO Y BARNIZ NATURAL POR TODAS SUS CARAS. ASNILLA: IZQUIERDA Y DERECHA CON TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. LAMINA CAL. 18 DOBLADA EN FORMA ESPECIAL CON LARGUEROS TRANSVERSALES Y SOLDADOS POR LA PARTE MEDIA, CON BARRENOS PARA PASO DE TORNILLOS Y PIJAS QUE FIJARAN LARGUEROS, ENTREPAÑOS Y FALDON. LARGUERO: 2 SUPERIORES EN CANAL CON CEJAS DE REFUERZO Y TAPAS CON TUERCA INSERTO , SOLDADAS POR SUS EXTREMOS , ADEMAS LLEVARA 3 BARRENOS C/U PARA FIJAR LA CUBIERTA. POR ULTIMO UNO INFERIOR EN TUBULAR CUADRADO DE 25 MM CON TAPAS EN ANGULO Y TUERCA INSERTO, SOLDADAS POR SUS EXTREMOS (TODOS EN LAMINA CAL. 18). UNA VEZ DECAPADAS TODAS LAS PARTES METALICAS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA LLEVARAN PINTURA LIQUIDA, ELECTROSTATICA, EPOXICA EN COLOR BLANCO EN ASNILLAS Y LARGUEROS Y EN COLOR VERDE EN FALDON Y ENREPAÑO. FALDON Y ENTREPAÑO: RECTANGULARES EN LAM. CAL. 18, EN FORMA DE CHAROLA, CON OJALES PARA EL PASO DE PIJAS, QUE LOS FIJARA POR SUS EXTREMOS A LAS ASNILLAS. PARA LA UNION DE BOQUILLA PERIMETRAL DE LA CUBIERTA SE EMPLEARA RESISTOL 850 Y CLAVOS. EN PARTES DE LAMINA LOS ELEMENTOS SE USARA SOLDADURA CON SISTEMA MIG.



7.- SE LES INFORMA QUE LA HORA ESTABLECIDA PARA EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE CAMBIA A LAS 11:00 RS. DEL MISMO DÍA, EN LUGAR DE LAS 9:00 HRS COMO ESTABA SEÑALADO EN BASES.

8.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO 1 Y ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS", TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO ESTABLECIDO EN BASES APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES. PUNTO3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, NUMERO 1, PARRAFO 2; Y PUNTO 4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. NUMERO 1. NO TRANSCRIBIR LA PROPUESTA DETALLAR SU CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA.

9.- SE LES REITERA QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA OMISIÓN DE LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL FORMATO ESTABLECIDO CONFORME A BASES APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 7 ÚLTIMO PARRAFO Y APARTADO V. NUMERAL 15, INCISO C.

10.- LA GARANTÍA QUE SE DEBE OFRECER PARA LAS PARTIDAS DEBE SER DE 3 AÑOS EN EQUIPO DE CÓMPUTO, Y DE 1 AÑOS EN EQUIPO DE MOBILIARIO, LABORATORIO Y ACCESORIO, PUDIENDO ESPECIFICARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA CUANDO ESTA SEA EXTENDIDA AL PLAZO ESTABLECIDO O EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE EN LAS ESPECIFICACIONES ASÍ LO SOLICITE.

11.- SE AMPLÍA LA DESCRIPCIÓN PARA LAS PARTIDAS **230V** Y **277V** DEL **ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS"** A LA SIGUIENTE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS
Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.

SILLA DE CONCHA GRANDE
PALETA EN TRIPLAY

ESPECIFICACIONES:

ASIENTO - RESPALDO: A BASE DE UNA CONCHA ANATOMICA GRANDE, INYECTADA EN [illegible] COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO [illegible] (NON BREAK) INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN. CON ADHITIVACION ANTIESTATICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH) TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE [illegible] REFORZADA EN PARTE POSTERIOR CON 3 NERVADURAS TRANSVERSALES, 6 NERVADURAS LONGITUDINALES EN FORMA CONTINUA A TRAVEZ DEL AREA DEL ASIENTO Y EL RESPALDO Y UNA NERVADURA CENTRAL FRONTAL TRANSVERSAL PARA MAYOR REFUERZO EN LA PARTE DEL ASIENTO CON UN ESPESOR MINIMO DE [illegible] RIZO PERIMETRAL DE [illegible] DE DIAMETRO. LLEVARA GRABADO POR INYECCION EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL BIEN ADQUIRIDO, EN AREAS PARA LOGOTIPOS Y EMBLEMAS, CON VENTANA PARA [illegible] Y PARED REFORZADA. TENDRA COMO MEDIDAS MINIMAS GENERALES [illegible] DE ANCHO EN [illegible] DE FONDO Y [illegible] DE ALTURA EN VISTA LATERAL DE LA CONCHA [illegible]

BRAZO DE PALETA: EN TUBULAR [illegible] EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOSTENER [illegible] BARRENOS DE [illegible] PARA ENSAMBLE [illegible]

ESTRUCTURA: [illegible]

PALETA: FABRICADA EN TRIPLAY [illegible]

PAPELERA: [illegible]

REGATON: PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD [illegible]

REMACHES: TIPO POP [illegible] PARA UNION DE LA CONCHA [illegible] PARTE INFERIOR LATERALES.

SOPORTES: EN FORMA DE CANAL [illegible] CON BARRENOS PARA [illegible] EN LAMINA NEGRA CALIBRE NO. [illegible]

NOTA:

EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SERA A BASE DE PINTURA MICROPULVERIZADA HORNEADA [illegible] COLOR NEGRO, PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA.

PARA LA UNION DE ELEMENTOS METALICOS SE APLICARA SOLDADURA DE MICROALAMBRE [illegible] MIG, SIN ESCORIA.

[illegible] EN LAS DIMENSIONES GENERALES [illegible]

[illegible]





12.- SE AMPLÍA LA DESCRIPCIÓN PARA LA PARTIDA**280V** DEL **ANEXO 1-A "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS"** A LA SIGUIENTE:

MESA-BANCO INDIVIDUAL
CON ASIENTO, RESPALDO Y CUBIERTA EN POLIPROPILENO

APROBO:	FECHA: Septiembre 4, 2019
DESCRIPCION: MESA BANCO INDIVIDUAL CON ASIENTO, RESPALDO Y CUBIERTA EN POLIPROPILENO ESPECIFICACIONES Y PERSPECTIVA	ACOTACION: mm
	PLANO: 1/1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS
Av. Universidad número 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62210, Tel. (777) 3 29 70 00, ext. 7065.



MESA BANCO INDIVIDUAL
CON ASIENTO RESPALDO Y CUBIERTA EN POLIPROPILENO



APROBÓ:		FECHA: Septiembre de 2015
	DESCRIPCIÓN: MESA BANCO INDIVIDUAL CON ASIENTO RESPALDO Y CUBIERTA EN POLIPROPILENO DETALLE ASIENTO Y RESPALDO.	ACOTACIÓN: mm
		PLANO: 3/3

---------- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: ----------

a) PREGUNTAS DE ¨EQUIPAR S.A. DE C.V.¨

1.- Apartado II, Numeral 2, Inciso A. ¿La presentación de propuestas en formato electrónico, debe ser en 2 discos compactos por separado e ir en cada sobre? ¿En caso de ser en un sólo disco compacto, en cuál sobre debe ir?

RESPUESTA: UN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CADA SOBRE TANTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA COMO EN LA ECONÓMICA, RESPECTIVAMENTE.

2.-Apartado III, Numeral 3 Inciso A. ¿Es posible aumentar el plazo de entrega a 60 días para el rubro de laboratorio?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

3.- Apartado III, Numeral 3 Inciso A. En caso de no aumentarse el plazo de entrega de todo el rubro de laboratorio solicitamos aumento en el plazo de entrega de las partidas 24, 25 y 26 a 60 días.

RESPUESTA: PARA LA PARTIDA 24 SE ACEPTA Y PARA LAS PARTIDAS 25 Y 26, SE ESTABLECE 45 DÍAS NATURALES MÁXIMO.

4.- Apartado III, Numeral 3 Inciso B. Solicitamos se permita entregar directamente al área usuaria los equipos de laboratorio debido a que en la mayoría de los casos es equipo delicado de alta tecnología.

RESPUESTA: COORDINARSE PARA LA ENTREGA CON EL ÁREA DE ALMACÉN

5.- Apartado III, Numeral 3 Inciso C. Se indica plazo de reposición de 5 días. Solicitamos se amplíe al plazo correspondiente de tiempo de entrega.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

6.-Anexo 1. Partida 24. Se solicita a la convocante indique el volúmen requerido de la autoclave solicitada.

RESPUESTA: SE PROPORCIONA PARA ESTA PARTIDA LA MARCA QUE ES MAN-OLVE Y EL MODELO M-35DC., PUDIENDO OFERTAR EL PROVEEDOR CUALQUIER OTRA MARCA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS, YA QUE ESTA ES SOLO DE REFERENCIA.

b) PREGUNTAS DE "DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V."

1. Con respecto al punto 8. Muestras Físicas. Se sugiere a la convocante que como parte del Acto de presentación de propuestas; la convocante, los usuarios y los Proveedores que hayan cumplido con este punto, procedan a la inspección de las muestras, esto para despejar dudas que hubieren sobre el producto en particular. Se sugiere sea el mismo día, dado el carácter del acto.

RESPUESTA: SE PROCEDERÁ A REVISAR LAS MUESTRAS FÍSICAS A LAS 9:00AM DEL DÍA 18 DE JUNIO, ANTES QUE DE COMIENZO EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN GENERAL.

2. Con respecto al punto 3 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. Se solicita a la convocante se especifique desde el mismo Acto de Junta de Aclaraciones, los colores de los bienes correspondientes a las PARTIDAS: 32. Esto para dar cumplimiento oportuno a los 30 días de entrega posteriores al comunicado del fallo.

RESPUESTA: PARA LA PARTIDA 32 SERÁ COLOR CAOBA.

3. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 31 y 32, que corresponden a ESCRITORIOS, se solicita a la convocante nos proporcione una imagen del bien, ya que se ha cotizado con anterioridad (LP 05/2013) y hemos entregado muestra y al parecer no reúne las características que el usuario requiere.

RESPUESTA: SE ANEXA IMAGEN.



4. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 229V, que corresponde a SALA DE 3 PIEZAS, se solicita a la convocante nos proporcione una imagen y ampliación de las características bases, ya que se ha cotizado con anterioridad (LP 05/2013) y lo ofertado al parecer no reúne las características que el usuario requiere.

RESPUESTA: CONSISTE EN UNA SALA DE 3 PIEZAS; LOVE SEAT, INDIVIDUAL Y SILLON DE 3 PLAZAS, DE PLIANA COLOR NEGRO. DEBEN CABER 6 PERSONAS. SE PROPORCIONARÁ IMAGEN.

5. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 230V,que corresponde a SILLA DE PALETA, se solicita a la convocante nos proporcione ISOMÉTRICO DE LA MISMA, así como nos indique 1. El número de nervaduras que deberá tener como mínimo tanto en la PARTE POSTERIOR, 2. EL TAMAÑO DE LA CONCHA 3. Se solicita se especifique el tipo de sistema de fijación del brazo de la paleta. 4. Distancia que debe tener el brazo de la paleta al respaldo (Hueco para sentarse) 5. Dimensiones de la Paleta.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 11 DE LA CONVOCANTE.

6. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 251V, que corresponde a LOCKER METÁLICO MODELO MLSC-1-4 se solicita a la convocante nos proporcione la MARCA DEL BIEN, ya que se trata de un medida muy particular, y dado que la pasada Licitación quedó desierta (LP 05/2013), solicitamos mayor información para poder ofertar el bien.

RESPUESTA: LA MARCA ES MEXICANA DE LOCKERS S.A. DE C.V. LAS ESPECIFICACIONES SON LAS ESTABLECIDAS EN BASES.

7. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 261V, que corresponde a FAST FOOD, se solicita a la convocante nos proporcione una imagen y ampliación de las características bases, ya que se ha cotizado con anterioridad (LP 05/2013) y lo ofertado al parecer no reúne las características que el usuario requiere. Asimismo se solicita la no presentación de muestra, únicamente la entrega de folletería.

RESPUESTA: SE PROPORCIONA IMAGEN.

8. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 277V,que corresponde a SILLA DE PALETA, se solicita a la convocante nos proporcione ISOMÉTRICO DE LA MISMA, así como nos indique 1.el número de nervaduras que deberá tener como mínimo tanto en la PARTE POSTERIOR, 2. EL TAMAÑO DE LA CONCHA 3. Se solicita se especifique el tipo de sistema de fijación del brazo de la paleta. 4. Distancia que debe tener el brazo de la paleta al respaldo (Hueco para sentarse) 5. Dimensiones de la Paleta.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 11 DE LA CONVOCANTE.

9. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 280V,que corresponde a SILLA MESA BANCO, se solicita a la convocante nos proporcione una imagen y ampliación de las características bases, ya que se ha cotizado con anterioridad (LP 05/2013) y lo ofertado al parecer no reúne las características que el usuario requiere.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 12 DE LA CONVOCANTE.

10. Con respecto al ANEXO1-A, PARTIDA 392V, que corresponde a ISLA DE TRABAJO LINEA ITALIA, se solicita a la convocante nos proporcione una imagen del bien, y se especifiquen los modelos de los muebles, para cotizar de acuerdo a sus requerimientos.

RESPUESTA: SE LES PROPORCIONARA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE POR VÍA ELECTRÓNICA A MAS TARDAR EL DÍA DE MAÑANA, FAVOR DE ACUSAR DE RECIBIDO.

c) PREGUNTAS DE ¨GRUPO SIEN S.A. DE C.V.¨

1.- Por lo que respecta al rubro de Cómputo, derivado de la propia naturaleza de los equipos, se solicita se aclare que las características solicitadas en el Anexo I, son las mínimas a cotizar. ¿Es correcta la apreciación?.

RESPUESTA: ES CORRECTA.

2.- En base a que la adjudicación se realizará por partida, y que no necesariamente todos los participantes oferten los 3 giros o grupos solicitados; y en virtud de que se pretender ser Empresas e Instituciones comprometidos con el medio ambiente, buscando no desperdiciar tinta y papel innecesariamente; se solicita se aclare que tanto en las propuestas técnica como económica, únicamente se detallaran las partidas a cotizar. ¿Es correcta la apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA, EN EL SENTIDO DE QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE ENTREGUEN IMPRESAS DEBERÁN CONTENER ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE EL LICITANTE COTIZA, MIENTRAS QUE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEBERÁ CONTENER TODAS LAS PARTIDAS CONFORME AL PUNTO NUMERO 8 DE ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

3.- En la mayoría de las partidas del Anexo 1 del rubro computo, no se expresa la garantía que requieren para los equipos, por lo que se solicita se confirme cual será la garantía para los equipos de computo (PC´S Y LAPTOPS).

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 10 DE LA CONVOCANTE.

4.- Asimismo, para mayor seguridad para la Universidad en cuanto al cumplimiento, vigencia y validez de garantías, adicional a la carta de apoyo del Fabricante, se solicita se aclare que será necesario presentar carta de Fabricante manifestando la garantía de los equipos de cómputo. ¿Es correcta la apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA.

5.- Favor de aclarar que los accesorios de los equipos (Monitor, Teclado y Mouse) deben ser de la misma marca del Fabricante del CPU. ¿Es correcta la apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA.

6.- En la página 21 de las Bases se menciona que: ¨Todo equipo de cómputo ofertado por los licitantes deberá incluir como mínimo el Office estándar y Windows 7, independientemente de las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria¨. Se solicita se aclare que estas características deberán estar descritas en cada una de las partidas correspondientes. ¿Es correcta la apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA.

7.- En el anexo 1, Partida 399V solicitan ¨Dell Precision T7600..¨ no mencionando si requieren monitor para dicho equipo, por lo que se solicita se confirme si es requerido y de que características.

RESPUESTA: CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO 5 DE LA CONVOCANTE.

d) PREGUNTAS DE ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.

1.- PARTIDA 409V .El equipo solicitado, no es un equipo que se considera de fabricación en serie o de rutina, es un equipo de precisión para fines de investigación científica, mismo que su manufactura es sobre pedido.

Por lo anterior solicitamos amablemente a la convocante nos acepte un tiempo de entrega de 120 días posteriores al fallo ¿se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA.

e) PREGUNTAS DE ¨DISC INGENIERÍA S.A. DE C.V.¨ Y ¨HGOMEZ CORPORATIVO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.¨

LAS PREGUNTAS DE DICHAS EMPRESAS, NO SE CONTESTARÁN POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS YA QUE FUERON RECIBIDAS A LAS 11:10AM DEL 12 DE JUNIO DEL 2013 Y A LAS 16:52PM RESPECTIVAMENTE, TAL Y COMO CONSTA EN COPIA EN EL EXPEDIENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA, NUMERAL 1, INCISO D) Y K).

NO HA LUGAR A CELEBRARSE UNA SEGUNDA O ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES.----------

AHORA BIEN, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA ACORDE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 33 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CONEXOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA **LP 06/2013**, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.----------

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN EL ACTO PARTICIPARON. SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, ASÍ MISMO, SE FIJARÁ COPIA DE LA MISMA ACTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS ADQUISICIONES E

INVENTARIOS UBICADA EN SEXTO PISO DE LA TORRE DE RECTORÍA, CAMPUS CHAMILPA, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ACUDIR A ENTERARSE DE LA MISMA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.----------

"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

C.P. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ CAMPOS
DIRECTORA DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

LIC. ALEXA BRITO BAZÁN
ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

"POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS"

MTRO. ARTURO MORALES SALAZAR
ABOGADO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

LIC. DAVID ANDRÉS GARCÍA ALQUICIRA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"POR LOS USUARIOS"

MELODY MEDRAN CABRERA
REPRESENTANDO AL INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGIÓN SUR

ADRIANA RODRÍGUEZ MARQUINA

A LA SECRETARÍA ACADÉMICA

MYRNA BUSTAMANTE GARCÍA
REPRESENTADO AL CIICAP

ROSALBA RINCÓN
REPRESENTANDO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS

"POR LOS LICITANTES"

DANIEL CAMACHO ROSAS
REPRESENTANDO A BIOELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.

PERLA ARCHUNDIA DIAZ
REPRESENTANDO A DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V.

FRANCISCO JAVIER PÉREZ HURTADO
REPRESENTANDO A THOMSON REUTERS S.A. DE C.V.

SERGIO ROBERTO CARO BERMÚDEZ
REPRESENTANDO A ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.

DIEGO ARMANDO SOTO GUZMÁN
REPRESENTANDO A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.

MIGUEL ERAZO MIJARES

REPRESENTANDO A LA EMPRESA EQUIPAR S.A. DE C.V.

FEDERICO GARCÍA GAONA
REPRESENTANDO A LA EMPRESA GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.

MANUEL MORALES SANTA ANA
REPRESENTANDO A LA EMPRESA DISC INGENIERÍA S.A. DE C.V

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA **LP 06/2013**, MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA.